

Combinatietang

65013



Artikelnr. **65013200**
GTIN **4018754206063**
Model **6501 3 200**
KOMBINATIONSZANGE

Aanwijzing.

Combinatietang L.200mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones

Eigenschappen.

- DIN ISO 5746
- Precisie snijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten inductief gehard ca. 62 HRC
- voor hard continu gebruik

Voordelen.

DIN ISO 5746

Hoogtepunten van het product.



Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

Technologieën en kenmerken.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	57 mm
DIN	DIN ISO 5746
Handgrepen	meercomponenten-grepen met zachte zones
Harde draad (3)	2,5 mm
Kabel (5)	13 mm
Kabel (6) mm ²	16 mm ²
Hoofd	gepolijst
Lengte mm (L)	200 mm
Pianodraad (4)	2 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	213
Breedte mm (IFS)	57
Hoogte mm (IFS)	24
Lengte (verpakt, mm)	215
Breedte (verpakt, mm)	59
Hoogte (verpakt, mm)	25
Volume (verpakt, dm ³)	0.317125 dm ³
Artikelnr.	65013200
Gewicht (bruto, KG)	0,316
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754206063
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	312 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.160mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.180mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206056

65013200

6501 3 200
KOMBINATIONSZANGE

Combinatietang L.200mm Hoofd
gepolijst Handgrepen
meercomponenten-grepen met zachte
zones

4018754206063

GTIN-code.

