



Pinze universali VDE

6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE

| | |
|---------|--|
| Nr. art | 65018180 |
| GTIN | 4018754206087 |
| Modello | 6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE |



Designazione.

Pinza universale VDE Lar.180mm Testa cromata Maniglie isolate, rivestiti in resina con inserti morbidi, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Descrizione.

DIN ISO 5746, taglienti di precisione per tutti i tipi di fili, anche armonici, temperati ad induzione ca. 62 HRC, per forti sollecitazioni.

Vantaggi.

DIN ISO 5746

Caratteristiche del prodotto.



SICUREZZA.

Prevenzione degli infortuni grazie alla protezione antiscivolo nella direzione dell'apertura della pinza.

Tecnologie e caratteristiche.



VDE DRALL+

La nostra impugnatura VDE-DRALL+ è isolata a 1.000 V secondo DIN EN 60900. È antiscivolo e ha una forma ergonomica. L'ampia zona di presa protegge le dita e un fermo per la mano impedisce lo scivolamento o il rotolamento accidentale dell'utensile.

Attributi tecnici.

| | |
|--------------------------------|---|
| Larghezza mm (b) | 59 mm |
| DIN | DIN ISO 5746 |
| Maniglie | isolate, rivestiti in resina con inserti morbidi, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V |
| Filo duro (3) | 2 mm |
| Cavo (5) | 12 mm |
| Cavo (6) mm² | 16 mm ² |
| Testa | cromata |
| Lunghezza mm (L) | 180 mm |
| Filo per pianoforte (4) | 1,8 mm |

Dati logistici.

| | |
|---|------------------------|
| Profondità mm (IFS) | 172 |
| Larghezza mm (IFS) | 59 |
| Altezza mm (IFS) | 30 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 190 |
| Larghezza (imballata, mm) | 60 |
| Altezza (imballata, mm) | 31 |
| Volume (imballato, dm³) | 0.3534 dm ³ |
| N° Art. | 65018180 |
| Peso (lordo, kg) | 0,240 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754206087 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Thüringen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82032000 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 186 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|----------------------------------|---|---------------|
| 65018160 | 6501 8 160 VDE-KOMBINATIONSZANGE | Pinza universale VDE Lar.160mm Testa cromata Maniglie isolate, rivestiti in resina con inserti morbidi, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V | 4018754206070 |
| 65018180 | 6501 8 180 VDE-KOMBINATIONSZANGE | Pinza universale VDE Lar.180mm Testa cromata Maniglie isolate, rivestiti in resina con inserti morbidi, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V | 4018754206087 |
| 65018200 | 6501 8 200 VDE-KOMBINATIONSZANGE | Pinza universale VDE Lar.200mm Testa cromata Maniglie isolate, rivestiti in resina con inserti morbidi, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V | 4018754206094 |

Codice GTIN.

