

Pinza per anelli elastici di sicurezza interni

6543



Nr. art **65434102**
GTIN **4018754333578**
Modello **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF J 2**

Designazione. Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J2 per 19-60 mm


Descrizione.

- DIN 5256 C
- Pinza per anelli di sicurezza con ganasce diritte
- Punte di precisione cilindriche
- Per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli interni nei fori
- Formata in stampo

Vantaggi.

DIN 5256 C

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

DIN	DIN 5256 C
per anelli di ritenzione	19-60 mm
Gr.	J2
Maniglie	cromato, scacchiato

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	183
Larghezza mm (IFS)	49
Altezza mm (IFS)	9
Lunghezza (imballata, mm)	220

Testa	cromato opaco	Larghezza (imballata, mm)	87
Lunghezza mm (L)	180 mm	Altezza (imballata, mm)	10
Diametro della punta [mm]	1,8 mm	Volume (imballato, dm3)	0.1914 dm3
		N° Art.	65434102
		Peso (lordo, kg)	0,144
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333578
		Paese di origine	VIET NAM
		Regione di origine	Ausländischer Ursprung
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82032000
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	135 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65434100	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J0 per 8-13 mm	4018754333554
65434101	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J1 per 12-25 mm	4018754333561
65434102	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J2 per 19-60 mm	4018754333578
65434103	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J3 per 40-100 mm	4018754333592
65434104	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J4 per 85-140 mm	4018754333615

Codice GTIN.



Immagine.

