

## Combinatietang

65015



Artikelnr. **65015200**  
GTIN **4018754036196**  
Model **6501 5 200 KOMBIZANGE**

### Aanwijzing.

Combinatietang L.200mm Hoofd verchromd Handgrepen meercomponentengrepen met zachte zones

### Eigenschappen.

- DIN ISO 5746
- Precisiesnijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten inductief gehard ca. 62 HRC
- voor hard continu gebruik

### Voordelen.

DIN ISO 5746

### Hoogtepunten van het product.



#### Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

## Technologieën en kenmerken.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	60 mm
DIN	DIN ISO 5746
Handgrepen	meercomponenten-grepen met zachte zones
Harde draad (3)	2,5 mm
Kabel (5)	13 mm
Kabel (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Hoofd	verchromd
Lengte mm (L)	200 mm
Pianodraad (4)	2 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	203
Breedte mm (IFS)	60
Hoogte mm (IFS)	26
Lengte (verpakt, mm)	212
Breedte (verpakt, mm)	64
Hoogte (verpakt, mm)	27
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.366336 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	65015200
Gewicht (bruto, KG)	0,310
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754036196
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	310 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65015160	6501 5 160 KOMBIZANGE	Combinatietang L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754036172
65015180	6501 5 180 KOMBIZANGE	Combinatietang L.180mm Hoofd verchromd Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754036189

65015200

6501 5 200  
KOMBIZANGE

Combinatietang L.200mm Hoofd  
verchroomd Handgrepen  
meercomponenten-grepen met zachte  
zones

4018754036196

## GTIN-code.

