


## Pinza per anelli elastici di sicurezza esterni

6545

Nr. art **65454102**  
GTIN **4018754333691**  
Modello **6545 SICHERUNGSRINGZANGE  
VERCHR., KAR. GRIFF A 2**



### Designazione.

Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A2 per 19-60 mm


### Descrizione.

- DIN 5254 A
- Pinza con ganasce diritte
- per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assi
- forgiati in stampo
- punte cilindriche di precisione
- con molla di chiusura

### Vantaggi.

DIN 5254 A

### Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

DIN	DIN 5254 A
per anelli di ritenzione	19-60 mm
Gr.	A2
Maniglie	cromato, scacchiato
Testa	cromato opaco
Lunghezza mm (L)	180 mm
Diametro della punta [mm]	1,8 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	196
Larghezza mm (IFS)	71
Altezza mm (IFS)	10
Lunghezza (imballata, mm)	220
Larghezza (imballata, mm)	87
Altezza (imballata, mm)	11
Volume (imballato, dm3)	0.21054 dm3
N° Art.	65454102
Peso (lordo, kg)	0,140
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333691
Paese di origine	VIET NAM
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	145 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A0 per 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A1 per 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A2 per 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A3 per 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Gr. A4 per 85-140 mm	4018754333714

## Codice GTIN.



## Immagini.

