



## VDE-Platrondbektang m. zijsnijder

6529 VDE



Artikelnr. **65297160**  
GTIN **4018754037063**  
Model **6529 7 160 FLACHRUNDZANGE  
MIT SCHNEIDE VDE 160 MM**



### Aanwijzing.

VDE-Platrondbektang m. zijsnijder L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

### Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- Vorm A (recht)
- Vlakke ronde, lange bekken, met brandergat voor het vasthouden van moeren en tapeinden
- Greepvlakken getand
- Precisie snijkanten voor harde en zachte draad
- Snijkanten inductief gehard, ca. 60 HRC

### Voordelen.

DIN ISO 5745


### Hoogtepunten van het product.



#### Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Kaaklengte mm (L3)    | 51 mm                                      |
| Breedte mm (b)        | 2,5 mm                                     |
| DIN                   | DIN ISO 5745                               |
| Handgrepen            | dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V |
| Hoogte mm (h)         | 3 mm                                       |
| Hoofd                 | verchroomd                                 |
| Breedte kop mm (W3)   | 16 mm                                      |
| Dikte kop mm (T2)     | 9 mm                                       |
| Lengte mm (L)         | 160 mm                                     |
| Middenbreedte mm (W4) | 3 mm                                       |
| Punt dikte mm (T1)    | 2.5 mm                                     |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 165                    |
| Breedte mm (IFS)                   | 63                     |
| Hoogte mm (IFS)                    | 30                     |
| Lengte (verpakt, mm)               | 175                    |
| Breedte (verpakt, mm)              | 68                     |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 32                     |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.3808 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 65297160               |
| Gewicht (bruto, KG)                | 0,174                  |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                  |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,004                  |
| GTIN                               | 4018754037063          |
| Land van oorsprong                 | GERMANY                |
| Regio van oorsprong                | Thüringen              |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig    |
| Douanetarief nr.                   | 82032000               |
| Verpakkingsstandaard               | 1                      |
| Gewicht (g)                        | 174 g                  |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP)                                             | Beschrijving                                                                                                              | GTIN          |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 65297200   | 6529 7 200<br>FLACHRUNDZANGE<br>MIT SCHNEIDE VDE<br>200 MM | VDE-Platrondbektang m. zijsnijder<br>L.200mm Hoofd verchroomd<br>Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN<br>60900, #T; AC/1000 V | 4018754037070 |

65297160

6529 7 160  
FLACHRUNDZANGE  
MIT SCHNEIDE VDE  
160 MM

VDE-Platrondbektang m. zijsnijder  
L.160mm Hoofd verchromd  
Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN  
60900, #T; AC/1000 V

4018754037063

## GTIN-code.

