



Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + projecteur de travail

93/6

Réf. n° **98830196**
GTIN **4018754343324**
Modèle **93 Trolley + Box**

Désignation.

Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 Tiroir 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005

Caractéristiques.

Principales caractéristiques de la servante d'atelier:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément

- 2 poignées
- Protection anticollision sur le pourtour
- Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
- Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (épaisseur 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger le palier contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
- Peuvent être équipés de plateaux TCS STAHLWILLE
- 6 légers tiroirs amovibles (noirs, RAL 9005) à extension complète (370 mm) et avec glissières cage à billes
- Avec porte-rouleau de papier

Principales caractéristiques de la TOP BOX:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément

- Corps et tiroirs thermolaqués (noir foncé, RAL 9005)
- 4 tiroirs facilement amovibles avec extension totale (370 mm) et glissières à cage à billes
- Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
- Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
- Peut être équipée des inserts standard ou TCS STAHLWILLE

Principales caractéristiques de la lampe de chantier:

- Batterie intégrée
- Angle d'éclairage réglable

- Boîtier en plastique robuste
- Luminosité : 2800 lm

Technologies et caractéristiques de performance.



Tool Control System

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.

Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	10
Couleur	TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005
Code couleur	Ral 7016; RAL 9005
Hauteur mm (h)	0 mm
Length mm (L)	0 mm
Internal drawer dimensions mm	351 x 530 x 68 mm (8x) 351 x 530 x 145 mm (1x) 351 x 530 x 198 mm (1x)
Charge par tiroir	30 kg 30 kg 45 kg

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	800
Largeur	565
Hauteur mm (IFS)	1450
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	800
Largeur (emballé, mm)	565
Height (packed, mm)	1450
Volume (packed, dm3)	655.4 dm3
Réf. n°	98830196
Poids (brut, kg)	107,500
Poids PAP (kg)	8,500
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343324
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	94032080
Emballage	1
Poids	107500 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
98830196	93 Trolley + Box	Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 Tiroir 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005	4018754343324

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal