



Extension jusqu'à 1000 N·m pour réf. 7791, 7794-1 et 7794-2

7791-1

Réf. n° **52110191** 

GTIN **4018754178353** 

Modèle **7791-1** 

Désignation.


Extension pour réf. 7791, réf. 7794-1 et réf. 7794-2 jusqu'à 1 000 N·m N·m

Caractéristiques.

 avec 1 paire de plaques d'adaptation réf. 7770-3, pour compenser le niveau entre l'extension réf. 7791-1 et les dispositifs de calibrage perfectControl réf. 7794-1 et 7794-2



# Dessin technique.





## Attributs techniques.

Width mm (b)	308 mm
Longueur fonctionnelle (LF)	1390 mm
max. mm	

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	680
Largeur	305
Hauteur mm (IFS)	135

pour réf.  Hauteur mm (h)  Length mm (L)  Largeur du profil	7791; 7794-1; 7794-2 135 mm 673 mm 180 mm	WEEE/ElektroG  Longueur (emballé, mm)  Largeur (emballé, mm)  Height (packed, mm)  Volume (packed, dm3)  Réf. n°  Poids (brut, kg)  Poids PAP (kg)  Poids PVC (kg)  GTIN  Pays d'origine AWR  Région d'origine  Customs tariff no.  Emballage	nicht ear-pflichtig 760 540 230 94.392 dm3 52110191 7,970 0,000 0,000 4018754178353 GERMANY Nordrhein-Westfalen 90319000 1
		Emballage Poids	1 7970 g

### Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
52110191	7791-1	Extension pour réf. 7791, réf. 7794-1 et réf. 7794-2 jusqu'à 1 000 N·m N·m	4018754178353

## Code GTIN.

