



## Pièce de transition

866

Réf. n° 16030005  
GTIN 4018754013470  
Modèle 866



**Désignation.** Pièce de transition 1"-3/4" L.70mm

**Caractéristiques.**

- femelle 1" mâle 3/4" (25 x 20)
- capacité maximum 1412 N·m
- acier à hautes performances HPQ®
- DIN 3123/ISO 3316

## Avantages.

1" à 4 côtés intérieurs à carré extérieur 3/4" (25 x 20)

## Technologies et caractéristiques de performance.



### High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1"
d	43 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	75
Largeur	45
Hauteur mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

<b>DIN</b>	DIN 3123 / ISO 3316	<b>Longueur (emballé, mm)</b>	90
<b>Length mm (L)</b>	70 mm	<b>Largeur (emballé, mm)</b>	70
		<b>Height (packed, mm)</b>	45
		<b>Volume (packed, dm3)</b>	0.2835 dm3
		<b>Réf. n°</b>	16030005
		<b>Poids (brut, kg)</b>	0,740
		<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Poids PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754013470
		<b>Pays d'origine AWR</b>	GERMANY
		<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Customs tariff no.</b>	82042000
		<b>Emballage</b>	2
		<b>Poids</b>	347 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
16030005	866	Pièce de transition 1 "-3/4" L.70mm	4018754013470

## Code GTIN.



## Accessoires.



16110000  
Cliquet amovible

