



Steckschlüsseinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010075

GTIN 4018754009985

Modell 60 75



Bezeichnung. 1 " Steckschlüsseinsatz SW 75mm L.115mm

- Eigenschaften.**
- Sechskant
 - 1" Innenvierkant-Antrieb
 - Chrome Alloy Steel, verchromt
 - DIN 3124


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
d1	101 mm
d2	60 mm
d3	68 mm
DIN	DIN 3124
Länge mm (L)	115 mm
Schlüsselweite [mm]	75 mm
t1	45 mm
t2	78,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	116
Breite mm (IFS)	101
Höhe mm (IFS)	101
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	117
Breite (verpackt, mm)	102
Höhe (verpackt, mm)	102
Volumen (verpackt, dm3)	1.217268 dm3
Art.-Nr.	06010075
Gewicht (brutto, kg)	2,525
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754009985
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	2525 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978
06010075	60 75	1 " Steckschlüsseinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal