ŞSTAHL**WILLE**○®



1" Douilles, métrique

60

Réf. n° 06010060

GTIN **4018754009954**

Modèle 60 60







Désignation.

1 " Douille pour tournevis Taille 60mm L.90mm

Caractéristiques.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 36 mm, chromées

Avantages.

DIN 3124/ISO 2725-1


Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	Hexagone double AS-drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1 "
d1	78 mm
d2	48 mm
d3	53 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1
Length mm (L)	90 mm
Ouverture [mm]	60 mm
t1	40 mm
t2	56,5 mm

Données logistiques.

90
78
78
nicht ear-pflichtig
91
79
79
0.567931 dm3
06010060
0,992
0,000
0,000
4018754009954
GERMANY
Nordrhein-Westfalen
82042000
1
992 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
06010030	60 30	1 " Douille pour tournevis Taille 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Douille pour tournevis Taille 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Douille pour tournevis Taille 34mm L.67mm	4018754009893

06010036	60 36	1 " Douille pour tournevis Taille 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Douille pour tournevis Taille 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Douille pour tournevis Taille 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Douille pour tournevis Taille 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Douille pour tournevis Taille 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Douille pour tournevis Taille 60mm L.90mm	4018754009954

Code GTIN.

