

Pince combinée

65013



Réf. n° **65013180**

GTIN **4018754206056**

Modèle **6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE**

Désignation.

Pince universelle L.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples

Caractéristiques.

- DIN ISO 5746
- Coupe de précision pour tous les fils, même le fil piano-électrique
- Coupe trempée par induction, env. 62 HRC
- pour une sollicitation dure et continue

Avantages.

DIN ISO 5746

Points forts du produit.



Sécurité.

La protection antidérapante empêche vos mains de glisser vers les mâchoires.

Technologies et caractéristiques de performance.



Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

Attributs techniques.

Width mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Branches	multicomposants à zones souples
Fil dur (3)	2 mm
Câble (5)	12 mm
Câbles (6) mm ²	16 mm ²
Tête	polie
Length mm (L)	180 mm
Corde à piano (4)	1,8 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	190
Largeur	59
Hauteur mm (IFS)	21
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	250
Largeur (emballé, mm)	100
Height (packed, mm)	22
Volume (packed, dm ³)	0.55 dm ³
Réf. n°	65013180
Poids (brut, kg)	0,230
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206056
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
Customs tariff no.	82032000
Emballage	1
Poids	226 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.160mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206063

Code GTIN.

