



## Embout à cliquet à denture fine

735

Réf. n° 58250005  
GTIN 4018754034512  
Modèle 735/5

### Désignation.

Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 3/8 Porte Outil 9 x 12

### Caractéristiques.

- réversible
- 60 dents

### Avantages.



Made in Germany - Embout à cliquet à dents fines STAHLWILLE pour {369} inserts de raccordement, commutable, acier en alliage de chrome, 58250005

60 Les dents permettent d'avoir un angle de travail de seulement 6 °, pour un travail efficace même dans un espace restreint

Convient pour tous les outils (indépendamment du fabricant) 9 x 12 mm avec prise

Couple maximal : 100 N·m

### Dessin technique.



## Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	3/8
Nombre de dents	60
Angle de travail	6 °
Width mm (b)	33 mm
Dim.	5
Size square socket [internal square drive]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	24 mm
Couple max.	100 N·m
S	17,5 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	50
Largeur	33
Hauteur mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	51
Largeur (emballé, mm)	34
Height (packed, mm)	36
Volume (packed, dm3)	0.062424 dm3
Réf. n°	58250005
Poids (brut, kg)	0,150
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034512
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Emballage	1
Poids	150 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
58250004	735/4	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 1/4 Porte Outil9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 3/8 Porte Outil9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 1/2 Porte Outil9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 1/2 Porte Outil14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 3/4 Porte Outil14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie 3/4 Porte Outil14 x 18	4018754208784

## Code GTIN.

