




Assortiment d'outils avec servante d'atelier

95/157QR

Réf. n° 98830192

GTIN 4018754343331

Modèle 95/157QR



Désignation.

Assortiment d'outils avec chariot d'atelier 95/157QR Tiroir7 anthracite, RAL 7016
157 pcs.

Caractéristiques.

Principales caractéristiques de la servante d'atelier

- Triple sécurité :
- 1. Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec une clé repliable
- 2. Le verrouillage sélectif permet d'éviter toute ouverture involontaire pendant le trajet
- 3. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément.
- Poignée en acier inoxydable avec liaison renforcée à la structure
- Protection sur le pourtour avec amortissement des chocs
- surface de travail et de rangement résistante, soudée et étanche, et panneau de fermeture en acier inoxydable
- Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (D-Roul. 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger le palier contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Support pour rouleau de papier et bombe aérosol inclus
- 7 tiroirs facilement amovibles (noirs, RAL 9005) à extension complète (370 mm) et avec glissières à cage à billes
- Des grilles à trous des deux côtés pour crochet ref. 8031-8041, par ex. pour des outils plus grands
- Peut être équipée des inserts standard ou TCS STAHLWILLE

Contenu, 157 pièces :

11 douilles à six pans, 1/4" réf. 40 : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
 17 douilles à six pans, 1/2" réf. 52 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ;
 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
 2 rallonges 1/4" réf. 405QR : 54 ; 150 mm
 1 cliquet QuickRelease réf. 415QR N : 1/4"
 1 adaptateur pour embout réf. 3116
 2 rallonges 1/2" réf. 509QR : 130 ; 255 mm
 1 cliquet QuickRelease réf. 512QR N : 1/2"
 1 adaptateur réf. 410 : 1/4 à 1/2"
 1 adaptateur réf. 513 : 1/2 à 3/8"
 1 porte-embouts réf. 412 : 1/4"

2 tournevis à cliquet réf. 4008 : 1/4"

1 porte-embouts réf. 4007 : 1/4"

1 coffret d'embouts réf. 1206 : 1 porte-embouts | L. 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2 x) | PH 1 ; 2 ; 3 (3 x) | PZ1 ; 2 ; 3 (3 x) | T10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2 x) | T BO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 | INHEX 3 ; 4 ; 5 mm | L. 75 mm : SL 6 mm | PH 2 ; 3 | PZ 1 ; 2 | T 20 ; 25 | 56 pièces

1 pince multiprises réf. 6551 : 240 mm

1 pince coupante diagonale à forte démultiplication réf. 6602 : 160 mm

1 pince à becs demi-ronde réf. 6529 : 200 mm

1 pince universelle réf. 6501 : 180 mm

16 clés mixtes réf. 13 : 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm

1 clé à molette, réglable réf. 4025

5 clés mixtes à cliquet, plates réf. 17F : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm

1 tournevis électronique plat réf. 4628 : 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 tournevis pour vis à tête fendue réf. 4620 : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm

3 tournevis cruciformes réf. 4630 : PH1 ; PH2 ; PH3

1 couteau à dégainer réf. 12320

1 mètre ruban réf. 12935/3 : 3 m

1 mini doigt magnétique flexible réf. 12600 : 270 g

1 mètre pliant en bois réf. 13111 : 2 m

1 jeu de tournevis coudés à tête TORX® réf. 10771/8 : 8 pièces

1 jeu de tournevis coudés à pointe sphérique à six pans réf. 10767/9 : 9 pièces

1 marteau de mécanicien réf. 10961 : 500 g

1 massette réf. 10959 : 35 mm

1 burin plat réf. 102/175 : 175 mm

1 chasse-goupille réf. 108/150 : 150 x 6 mm

1 pointeau réf. 105/100 : 100 x 10 mm

1 chasse-goupille réf. 109/6 : 3,4 mm

1 chasse-goupille réf. 104/120 : 120 x 4 mm

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



Outil spécial pour l'industrie aéronautique.

Le set contient des outils HPQ® communs de haute qualité qui ont été assemblés de manière experte spécifiquement pour la maintenance aéronautique. Ils ne présentent aucun risque de FOD et offrent les tolérances de fabrication les plus étroites, une transmission de force élevée et une énorme résistance. Équipé du système de verrouillage breveté QuickRelease, le set d'outils établit de nouveaux standards en termes de qualité et de fiabilité.

Concept de sécurité à deux niveaux.

Le verrouillage centralisé avec serrure à cylindre latérale et clé rabattable protège l'outil contre les accès non autorisés. La sécurité anti-basculement empêche l'extraction simultanée de plusieurs tiroirs afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Capacité de charge élevée.**

Capacité de charge statique élevée jusqu'à 750 kg. Le tiroir inférieur peut supporter jusqu'à 45 kg !

**Roues durables.**

Roues souples résistantes à l'huile et aux acides (Ø 125 mm) avec protection pour protéger les roulements de la saleté et des fibres ; avec deux freins de parking.

**Une organisation optimale.**

Tous les tiroirs peuvent être étendus jusqu'à 100 %. L'utilisation combinée d'inserts STAHLWILLE standard et TCS ou de séparateurs de tiroirs variables garantit une vue d'ensemble claire et un accès pratique aux outils.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Outil spécial pour l'industrie aéronautique.**

Le set contient des outils HPQ® communs de haute qualité qui ont été assemblés de manière experte spécifiquement pour la maintenance aéronautique. Ils ne présentent aucun risque de FOD et offrent les tolérances de fabrication les plus étroites, une transmission de force élevée et une énorme résistance. Équipé du système de verrouillage breveté QuickRelease, le set d'outils établit de nouveaux standards en termes de qualité et de fiabilité.

Technologies et caractéristiques de performance.

**Tool Control System**

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.

**QuickRelease**

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	7
Nombre d'outils	157 pcs.
Width mm (b)	823 mm
Couleur	anthracite, RAL 7016
Hauteur mm (h)	1021 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	800
Largeur	600
Hauteur mm (IFS)	1320
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	800

Length mm (L)	497 mm	Largeur (emballé, mm)	600
		Height (packed, mm)	1320
		Volume (packed, dm3)	633.6 dm3
		Réf. n°	98830192
		Poids (brut, kg)	101,000
		Poids PAP (kg)	5,000
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754343331
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Customs tariff no.	82060000
		Emballage	1
		Poids	101000 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
98830192	95/157QR	Assortiment d'outils avec chariot d'atelier 95/157QR Tiroir7 anthracite, RAL 7016 157 pcs.	4018754343331

Code GTIN.



Accessoires.



90432727
Support pour bombes
aérosol



89010040
Support de câbles



83812070
Plateau de rangement
vide pour petites pièces



81484001
Cloison pour tiroir



81484002
Cloison pour tiroir



89011053
Poubelle



89010042
Adaptateur pour
support pour
ordinateur portable



90432802
Couverture de
protection



89010003
Tapis antidérapant
GRIPMAT



89010041
Support pour
ordinateur portable



90432806
Tapis en caoutchouc
pour rainures


Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



81490001
Jeu de roues



90432719
Support pour bombes
aérosols



81483004
Support de rouleau de
papier

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal