

## TORX® tournevis DRALL<sup>+</sup>

4656



Réf. n° **46563009**  
GTIN **4018754278381**  
Modèle **4656 T9**



### Désignation.

Tournevis TORX® DRALL+ T9 L.60mm

### Caractéristiques.

- à têtes percées (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

### Avantages.

avec forage à la pointe d'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

### Points forts du produit.



#### Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


### Technologies et caractéristiques de performance.



#### Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Empreinte               | TORX®  |
| Taille Profil de sortie | T9     |
| L1                      | 60 mm  |
| L2                      | 145 mm |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 160                 |
| Largeur                | 35                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 35                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 185                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 75                  |
| Height (packed, mm)    | 42                  |
| Volume (packed, dm3)   | 0.58275 dm3         |
| Réf. n°                | 46563009            |
| Poids (brut, kg)       | 0,229               |
| Poids PAP (kg)         | 0,038               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754278381       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no.     | 82054000            |
| Emballage              | 5                   |
| Poids                  | 35 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)  | GTIN          |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 46563008 | 4656 T8         | Tournevis TORX® DRALL+ T8 L.60mm   | 4018754278374 |
| 46563009 | 4656 T9         | Tournevis TORX® DRALL+ T9 L.60mm   | 4018754278381 |
| 46563010 | 4656 T10        | Tournevis TORX® DRALL+ T10 L.80mm  | 4018754278398 |
| 46563015 | 4656 T15        | Tournevis TORX® DRALL+ T15 L.80mm  | 4018754278404 |
| 46563020 | 4656 T20        | Tournevis TORX® DRALL+ T20 L.100mm | 4018754278411 |

|          |          |                                    |               |
|----------|----------|------------------------------------|---------------|
| 46563025 | 4656 T25 | Tournevis TORX® DRALL+ T25 L.100mm | 4018754278428 |
| 46563027 | 4656 T27 | Tournevis TORX® DRALL+ T27 L.115mm | 4018754278435 |
| 46563030 | 4656 T30 | Tournevis TORX® DRALL+ T30 L.115mm | 4018754278442 |
| 46563040 | 4656 T40 | Tournevis TORX® DRALL+ T40 L.115mm | 4018754278459 |
| 46563045 | 4656 T45 | Tournevis TORX® DRALL+ T45 L.130mm | 4018754278466 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal