



Clés Crowring, métrique

440

Réf. n° 02190019
GTIN 4018754003419
Modèle 440 19





Désignation.

3/8 " Clé Crowring Taille 19mm L.40,5mm

Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|---------|
| a | 18,5 mm |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 " |
| Width mm (b) | 29 mm |
| Length mm (L) | 40,5 mm |
| S | 21,3 mm |
| Ouverture [mm] | 19 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 40 |
| Largeur | 29 |
| Hauteur mm (IFS) | 19 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 41 |
| Largeur (emballé, mm) | 30 |

| | | | |
|----------|---------|-----------------------------|---------------------|
| W | 15,8 mm | Height (packed, mm) | 20 |
| | | Volume (packed, dm3) | 0.0246 dm3 |
| | | Réf. n° | 02190019 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,200 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754003419 |
| | | Pays d'origine AWR | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | Customs tariff no. | 82042000 |
| | | Emballage | 5 |
| | | Poids | 40 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8 | 1/4 " Clé Crowring Taille 8mm L.23,8mm | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9 | 1/4 " Clé Crowring Taille 9mm L.28,5mm | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10 | 1/4 " Clé Crowring Taille 10mm L.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11 | 1/4 " Clé Crowring Taille 11mm L.28mm | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12 | 1/4 " Clé Crowring Taille 12mm L.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13 | 1/4 " Clé Crowring Taille 13mm L.32mm | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14 | 1/4 " Clé Crowring Taille 14mm L.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15 | 3/8 " Clé Crowring Taille 15mm L.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16 | 3/8 " Clé Crowring Taille 16mm L.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17 | 3/8 " Clé Crowring Taille 17mm L.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18 | 3/8 " Clé Crowring Taille 18mm L.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19 | 3/8 " Clé Crowring Taille 19mm L.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20 | 3/8 " Clé Crowring Taille 20mm L.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21 | 3/8 " Clé Crowring Taille 21mm L.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22 | 3/8 " Clé Crowring Taille 22mm L.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23 | 3/8 " Clé Crowring Taille 23mm L.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24 | 3/8 " Clé Crowring Taille 24mm L.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25 | 3/8 " Clé Crowring Taille 25mm L.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26 | 3/8 " Clé Crowring Taille 26mm L.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27 | 3/8 " Clé Crowring Taille 27mm L.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Clé Crowring Taille 27mm L.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28 | 1/2 " Clé Crowring Taille 28mm L.56,8mm | 4018754148684 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Clé Crowring Taille 30mm L.63mm | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Clé Crowring Taille 32mm L.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Clé Crowring Taille 34mm L.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Clé Crowring Taille 36mm L.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Clé Crowring Taille 38mm L.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Clé Crowring Taille 40mm L.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Clé Crowring Taille 41mm L.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Clé Crowring Taille 42mm L.71mm | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Clé Crowring Taille 46mm L.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Clé Crowring Taille 50mm L.83,2mm | 4018754141203 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal