



Réducteur

431

Réf. n° 12030001
GTIN 4018754012640
Modèle 431



Désignation. Réducteur 3/8 "-1/4" L.28mm

Caractéristiques.

- femelle 3/8", mâle 1/4" (10 x 6,3)
- capacité maximum 62 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- acier à hautes performances HPQ®

Avantages.

3/8" à 4 côtés intérieurs pour carrés extérieurs 1/4" (10 x 6,3)

Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d	17,2 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	29
Largeur	17
Hauteur mm (IFS)	17
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Longueur (emballé, mm)	90
Length mm (L)	28 mm	Largeur (emballé, mm)	30
		Height (packed, mm)	17
		Volume (packed, dm3)	0.0459 dm3
		Réf. n°	12030001
		Poids (brut, kg)	0,140
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Customs tariff no.	82042000
		Emballage	5
		Poids	26 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
12030001	431	Réducteur 3/8 "-1/4" L.28mm	4018754012640

Code GTIN.



Accessoires.



12261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



12111030
Cliquet à denture fine
QR

Images.

