

## Clé à pince PowerGRIP

**6573**



Réf. n° **65735180**  
GTIN **4018754206421**  
Modèle **6573 Zangenschlüssel PowerGRIP  
180mm**

### Désignation.

Clé à pince PowerGRIP Profondeur de mâchoire 36mm L.180mm Tête chromée

### Caractéristiques.

- **breveté**
- à charnière entrepassée à boutonnière
- réglage rapide d'un coup de bouton, directement sur la pièce
- réglage progressif aisé et superprécis
- grande démultiplication renforçant nettement la force de la main
- pour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis etc.)
- également idéal pour le pliage des pièces parallèles minces (tôles etc.)
- mors parallèles sans profil assurant la protection des pièces dont la surface a subi un traitement de finition
- «effet cliquet» au vissage par utilisation de la course de la mâchoire
- construction d'ensemble très robuste, traitement de qualité supérieure par trempe et revenu

### Avantages.

Made in Germany - Pince-clé STAHLWILLE PowerGRIP, avec articulation coulissante perforée, trempé et revenu de haute qualité, 180 mm longueur, 65735180

Réglage ultra-fin, rapide et précis, en appuyant sur un bouton directement sur la pièce à usiner

Visser avec ménagement jusqu'à 36 mm par des mâchoires parallèle sans profil - pour protéger les pièces traitées en surface

Permet une utilisation polyvalente, par exemple pour le pliage de tôles fines ou la préhension, la tenue et le pressage de pièces

Pour une meilleure ergonomie et une plus grande sécurité, la pince est équipée d'un plastique antidérapant et d'une protection intégrée contre les pincements.

## Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Chaque action est parfaitement exécutée.

Pour un travail précis et une préhension puissante-Pince STAHLWILLE avec poignée antidérapante. Les poignées confortables avec une structure de surface rugueuse permettent un travail sûr et peu fatigant, même avec les mains sales.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Effet cliquet pratique.

Grâce à la course spéciale des mâchoires de préhension, le clé serre-tubes est multifonctionnelle et dispose donc également d'une fonction de cliquet.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Réglage fin et précis.

L'adaptation à la pièce à usiner est obtenue par un réglage précis et rapide en plusieurs étapes de l'axe de pivotement. Le réglage rapide par bouton-poussoir rend la clé serre-tubes confortable et flexible à utiliser.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Application en douceur.

Les mâchoires parallèles sans profil sur toute la surface de la clé serre-tubes permettent une préhension sûre et en douceur des pièces, telles que les raccords sensibles jusqu'à un diamètre de 36 mm.

## Attributs techniques.

Branches	Revêtement en plastique avec surface rugueuse
Tête	chromée
Length mm (L)	180 mm
Ouverture max. mors	36 mm
Réglage de largeur d'ouverture	11x
Physical length [mm]	192 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	210
Largeur	70
Hauteur mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	210
Largeur (emballé, mm)	70
Height (packed, mm)	14
Volume (packed, dm3)	0.2058 dm3
Réf. n°	65735180
Poids (brut, kg)	0,291
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206421
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen

Customs tariff no.	82032000
Emballage	1
Poids	291 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
65735180	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 180mm	Clé à pince PowerGRIP Profondeur de mâchoire36mm L.180mm Tête chromée	4018754206421
65735250	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 250mm	Clé à pince PowerGRIP Profondeur de mâchoire46mm L.250mm Tête chromée	4018754206810
65735300	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 300mm	Clé à pince PowerGRIP Profondeur de mâchoire60mm L.300mm Tête chromée	4018754206445

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal