



## Clés Crowfoot heavy-duty

### 540a HD

Réf. n° **02501050**  
GTIN **4018754198122**  
Modèle **540A HD SW 1.1/16**

#### Désignation.

3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 1/16" L.57mm

#### Caractéristiques.


- pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l'acier inoxydable
- utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard
- chromées
- livraison sans cliquet
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

#### Avantages.

pour des charges particulièrement élevées, par exemple pour les visseries en acier inoxydable



## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|   |          |
|---|----------|
| a                                       | 11 mm    |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 "    |
| Width mm (b)                            | 53.8 mm  |
| Length mm (L)                           | 57 mm    |
| S                                       | 34,1 mm  |
| Ouverture [pouces]                      | 1 1/16 " |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 50                  |
| Largeur                | 55                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 50                  |
| Largeur (emballé, mm)  | 55                  |
| Height (packed, mm)    | 10                  |
| Volume (packed, dm3)   | 0.0275 dm3          |
| Réf. n°                | 02501050            |
| Poids (brut, kg)       | 0,135               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,002               |
| GTIN                   | 4018754198122       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no.     | 82042000            |
| Emballage              | 1                   |
| Poids                  | 124 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)                 | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 02501024 | 540A HD SW 3/8  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 3/8" L.39mm  | 4018754285709 |
| 02501028 | 540A HD SW 7/16 | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 7/16" L.40mm | 4018754285716 |

|          |                      |  |               |
|----------|----------------------|--|---------------|
| 02501032 | 540A HD SW 1/2       | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>1/2" L.42mm      | 4018754285723 |
| 02501034 | 540A HD SW 9/16      | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>9/16" L.43,4mm   | 4018754198078 |
| 02501036 | 540A HD SW 5/8       | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>5/8" L.45mm      | 4018754198085 |
| 02501038 | 540A HD SW<br>11/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>11/16" L.47,2mm  | 4018754198092 |
| 02501040 | 540A HD SW 3/4       | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>3/4" L.49mm      | 4018754285730 |
| 02501042 | 540A HD SW<br>13/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>13/16" L.51mm    | 4018754204359 |
| 02501044 | 540A HD SW 7/8       | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>7/8" L.52mm      | 4018754198108 |
| 02501046 | 540A HD SW<br>15/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>15/16" L.54mm    | 4018754204373 |
| 02501048 | 540A HD SW 1<br>ZOLL | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1"<br>L.56mm        | 4018754198115 |
| 02501050 | 540A HD SW<br>1.1/16 | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/16" L.57mm   | 4018754198122 |
| 02501052 | 540A HD SW 1.1/8     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/8" L.59mm    | 4018754198139 |
| 02501054 | 540A HD SW<br>1.3/16 | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>3/16" L.60mm   | 4018754285747 |
| 02501056 | 540A HD SW 1.1/4     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/4" L.62mm    | 4018754198146 |
| 02501058 | 540A HD SW<br>1.5/16 | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>5/16" L.63mm   | 4018754285754 |
| 02501060 | 540A HD SW 1.3/8     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>3/8" L.65mm    | 4018754285761 |
| 02501062 | 540A HD<br>SW1.7/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>7/16" L.66,5mm | 4018754198153 |
| 03501064 | 540A HD SW 1.1/2     | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/2" L.76mm    | 4018754198160 |
| 03501069 | 540A HD<br>SW1.13/16 | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>13/16" L.85mm  | 4018754198177 |
| 03501072 | 540A HD SW 2<br>ZOLL | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2"<br>L.89mm        | 4018754198184 |
| 03501074 | 540A HD SW 2.1/8     | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>1/8" L.91,5mm  | 4018754198191 |
| 03501075 | 540A HD SW<br>2.3/16 | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>3/16" L.93mm   | 4018754198207 |
| 03501076 | 540A HD SW 2.1/4     | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>1/4" L.95mm    | 4018754198214 |

## Code GTIN.



## Accessoires.



12261010  
Cliquet articulé à  
denture fine QR



12111030  
Cliquet à denture fine  
QR



12111020  
Cliquet à denture fine  
QR



12110020  
Cliquet QR



12111010  
Cliquet



12231011  
Cliquet à denture fine