

## Pince combinée

**65013**



Réf. n° **65013200**

GTIN **4018754206063**

Modèle **6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE**

### Désignation.

Pince universelle L.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples

### Caractéristiques.

- DIN ISO 5746
- Coupe de précision pour tous les fils, même le fil piano-électrique
- Coupe trempée par induction, env. 62 HRC
- pour une sollicitation dure et continue

### Avantages.

DIN ISO 5746

### Points forts du produit.



#### Sécurité.

La protection antidérapante empêche vos mains de glisser vers les mâchoires.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

### Attributs techniques.

Width mm (b)	57 mm
DIN	DIN ISO 5746
Branches	multicomposants à zones souples
Fil dur (3)	2,5 mm
Câble (5)	13 mm
Câbles (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Tête	polie
Length mm (L)	200 mm
Corde à piano (4)	2 mm

### Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	213
Largeur	57
Hauteur mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	215
Largeur (emballé, mm)	59
Height (packed, mm)	25
Volume (packed, dm <sup>3</sup> )	0.317125 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	65013200
Poids (brut, kg)	0,316
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206063
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
Customs tariff no.	82032000
Emballage	1
Poids	312 g

### Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.160mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle L.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206063

## Code GTIN.

