

Clé polygonale double, impériale, extra longue, profil Spline-Drive

220aSP

Réf. n° 41162630
GTIN 4018754133550
Modèle 220aSP 26 x 30



Désignation.

Clé polygonale double Taille 13/16 x 15/16 " L.410mm

Caractéristiques.

- série longue
- avec profil Spline-Drive
- 15° coudées
- MS-33787, MIL-W-8982
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

Avantages.

extra long

Points forts du produit.



Modèle extra long.

Grâce à sa conception allongée, la clé de serrage est idéale pour travailler sur des points de vis difficilement accessibles et permet des couples élevés pour une meilleure transmission de la force lors du serrage.

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



High Performance Quality (HPQ®)


Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|-------------------------|--------------|
| a1 | 13 mm |
| a2 | 14,3 mm |
| Empreinte | Spline-drive |
| d1 | 29,5 mm |
| d2 | 34 mm |
| Taille Profil de sortie | 26 x 30 |
| Length mm (L) | 410 mm |
| Ring position | 15 ° |
| Ouverture 1 [pouces] | 13/16 " |
| Ouverture 2 [pouces] | 15/16 " |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 410 |
| Largeur | 34 |
| Hauteur mm (IFS) | 15 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 470 |
| Largeur (emballé, mm) | 135 |
| Height (packed, mm) | 38 |
| Volume (packed, dm3) | 2.4111 dm3 |
| Réf. n° | 41162630 |
| Poids (brut, kg) | 2,480 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,017 |
| GTIN | 4018754133550 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Emballage | 5 |
| Poids | 496 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 41160709 | 220aSP 7 x 9 | Clé polygonale double Taille 7/32 x 9/32 " L.185mm | 4018754133499 |
| 41160810 | 220aSP 8 x 10 | Clé polygonale double Taille 1/4 x 5/16 " L.205mm | 4018754133505 |
| 41161214 | 220aSP 12 x 14 | Clé polygonale double Taille 3/8 x 7/16 " L.250mm | 4018754133512 |
| 41161618 | 220aSP 16 x 18 | Clé polygonale double Taille 1/2 x 9/16 " L.290mm | 4018754133529 |
| 41161820 | 220aSP 18 x 20 | Clé polygonale double Taille 9/16 " L.315mm | 4018754133536 |
| 41162224 | 220aSP 22 x 24 | Clé polygonale double Taille 11/16 x 3/4 " L.365mm | 4018754133543 |
| 41162630 | 220aSP 26 x 30 | Clé polygonale double Taille 13/16 x 15/16 " L.410mm | 4018754133550 |
| 41162832 | 220aSP 28 x 32 | Clé polygonale double Taille 7/8 " L.430mm | 4018754133567 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal