



Clé Crowfoot heavy-duty, pouces

540

Réf. n° 02200025
GTIN 4018754141081
Modèle 540 25



Désignation.

3/8 " Clé Crowfoot Taille 25mm L.47mm

Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|---------|
| a | 8 mm |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 " |
| Width mm (b) | 45 mm |
| Length mm (L) | 47 mm |
| S | 26,4 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 48 |
| Largeur | 45 |
| Hauteur mm (IFS) | 18 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 70 |
| Largeur (emballé, mm) | 60 |

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| Ouverture [mm] | 25 mm | Height (packed, mm) | 19 |
| | | Volume (packed, dm3) | 0.0798 dm3 |
| | | Réf. n° | 02200025 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,080 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,004 |
| | | GTIN | 4018754141081 |
| | | Pays d'origine AWR | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | Customs tariff no. | 82042000 |
| | | Emballage | 1 |
| | | Poids | 75 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01200008 | 540 8 | 1/4 " Clé Crowfoot Taille 8mm L.25,5mm | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9 | 1/4 " Clé Crowfoot Taille 9mm L.25,5mm | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10 | 1/4 " Clé Crowfoot Taille 10mm L.25,5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 11mm L.32mm | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 12mm L.34,3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 13mm L.34,3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 14mm L.37,7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 15mm L.37,7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 16mm L.37,7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 17mm L.42,5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 18mm L.42,5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 19mm L.42,5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 20mm L.42,4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 21mm L.44,5mm | 4018754003570 |
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 22mm L.44,5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 23mm L.44,5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 24mm L.44,4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 25mm L.47mm | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 26mm L.47mm | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 27mm L.47mm | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 28mm L.50mm | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 30mm L.50mm | 4018754149186 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 32mm L.53mm | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 34mm L.54,5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 36mm L.56,5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 40mm L.63mm | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 41mm L.63mm | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 42mm L.63mm | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 46mm L.72mm | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 50mm L.75mm | 4018754141159 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal