

Cliquet à denture fine

415SG-QR N



Réf. n° 11111030
GTIN 4018754282937
Modèle 415SG-QRN



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° L.117mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à poignée en acier
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

Made in Germany - Cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée en acier, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111030

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Les 80 dents permettent d'avoir un angle de travail de 4,5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

a	10,7 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Width mm (b)	22.6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Length mm (L)	117 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	116
Largeur	22
Hauteur mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	100
Largeur (emballé, mm)	20
Height (packed, mm)	18
Volume (packed, dm3)	0.036 dm3
Réf. n°	11111030
Poids (brut, kg)	0,095
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754282937
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	1
Poids	86 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
11111030	415SG-QRN	Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4.5° L.117mm	4018754282937

Code GTIN.



Accessoires.



11180010
Porte-embout



11030003
Douille à choc

Images.



