



### Jeu de clés à fourche double i.TCS

### TCS 13217 WT MOTOR 10a/9

Réf. n° 96830124

GTIN **4018754248797** 

Modèle TCS 13217 WT MOTOR 10a/9







Désignation.

Set de clés à fourche doubless TCS 13217 WT MOTOR  $10a/9 \ 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16$  9 pcs.

Caractéristiques.

- pour les tiroirs du chariot-outil n° 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 9 pièces

### Avantages.

pour les tiroirs du chariot-outil n° 13217

## Points forts du produit.



#### Commandez et vérifiez.

Le set est organisé en toute sécurité dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables résistent aux produits chimiques et disposent d'évidements précis pour chaque outil. Le dessous jaune accrocheur des inserts TCS sert de surface de signalisation pour un contrôle rapide de l'exhaustivité du set.

## Technologies et caractéristiques de performance.



#### **Tool Control System**

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.



#### Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renfoncement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.




#### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

### Dessin technique.





# Attributs techniques.

Nombre d'outils

# Données logistiques.

	'
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
Width mm (b)	460 mm
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Hauteur mm (h)	30 mm
Contenu	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

9 pcs.

Profondeur mm (IFS)	460
Largeur	250
Hauteur mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	460
Largeur (emballé, mm)	250
Height (packed, mm)	30
Volume (packed, dm3)	3.45 dm3
Réf. n°	96830124
Poids (brut, kg)	1,600

Length mm (L)	250 mm	Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754248797
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Customs tariff no.	82041100
		Emballage	1
		Poids	1600 g

### Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
96830124	TCS 13217 WT MOTOR 10a/9	Set de clés à fourche doubless TCS 13217 WT MOTOR 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 pcs.	4018754248797

## Code GTIN.

