

Rallonges

509



Réf. n° **13010003**
GTIN **4018754012992**
Modèle **509/10**

Désignation. 1/2 " für Automatiktexthe und BMEcat Rallonge pour clé à douille L.255mm

Caractéristiques. • DIN 3123/ISO 3316

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Une solution pour chaque situation.

Nos rallonges de douilles sont disponibles en différentes versions (différentes tailles de sortie, forme droite et courbe, avec ou sans QuickRelease, avec unités de mesure en pouces, avec entraînement oscillant ou en version VDE).



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Convient aux vis difficiles d'accès.

La combinaison d'une longueur de travail optimale et d'un verrouillage à bille garantit une bonne tenue des douilles. Cela permet une transmission de puissance élevée et sûre dans les endroits difficiles d'accès et pour les raccords filetés de faible hauteur, par exemple pour les réparations sur les voitures et les camions.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Un savoir-faire exceptionnel.

L'outil est fabriqué en Chrome Alloy Steel de haute qualité, ce qui lui confère une stabilité et une durabilité exceptionnelles en utilisation continue. Il est également doté d'une finition chromée résistante à la corrosion.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|---------------------|
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 1/2 |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/2 " |
| d | 23,2 mm |
| DIN | DIN 3123 / ISO 3316 |
| Dim. | 10 |
| Length mm (L) | 255 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 256 |
| Largeur | 23 |
| Hauteur mm (IFS) | 23 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 270 |
| Largeur (emballé, mm) | 110 |
| Height (packed, mm) | 23 |
| Volume (packed, dm3) | 0.6831 dm3 |
| Réf. n° | 13010003 |
| Poids (brut, kg) | 1,720 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,012 |
| GTIN | 4018754012992 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Emballage | 5 |
| Poids | 341 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 13010001 | 509/2 | 1/2 " für Automatiktex te und BMEcat Rallonge pour clé à douille L.52mm | 4018754012978 |
| 13010002 | 509/5 | 1/2 " für Automatiktex te und BMEcat Rallonge pour clé à douille L.130mm | 4018754012985 |
| 13010003 | 509/10 | 1/2 " für Automatiktex te und BMEcat Rallonge pour clé à douille L.255mm | 4018754012992 |

13010004 509/3

1/2 " für Automatiktexe und BMEcat
Rallonge pour clé à douille L.75mm

4018754013005

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal