

Jeu de clés mixtes

OPEN BOX 13a



Réf. n° **96404804**
GTIN **4018754080878**
Modèle **OPEN BOX 13a/20**



Désignation.

Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 pcs.



Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes OPEN BOX en carton, 20 pcs.-pièces, 1/4-1.1/4 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A,

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses




Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Surface antidérapante.

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés de serrage sont disponibles en différentes versions (métriques, pouces, longues, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des troussees textiles, des pochettes à outils à enrouler ou des mousses TCS.

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince


Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	20 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé	1/4-1.1/4
Façon d'écrire Exemple :	
10 - 22	
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	380
Largeur	65
Hauteur mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	380
Largeur (emballé, mm)	65

Contenu	1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1 ; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 1/4"	Height (packed, mm)	100
		Volume (packed, dm3)	2.47 dm3
		Réf. n°	96404804
		Poids (brut, kg)	3,180
Angle de la mâchoire	15 °	Poids PAP (kg)	0,124
N°	13a/20	Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754080878
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Customs tariff no.	82041100
		Emballage	1
		Poids	3180 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 pcs.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10 KT	Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 pcs.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 pcs.	4018754080878

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal