



Coffre à outils à roulettes

13217

Réf. n° 81091301

GTIN 4018754240128

Modèle 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY

Désignation.

Chariot à outils jaune vif

Caractéristiques.

- coffre à outils à roulettes extrêmement robuste et résistant pour une utilisation professionnelle
- 5 tiroirs faciles à sortir, pouvant être fermés à l'aide d'un couvercle transparent à verrouillage. Existent en 3 hauteurs différentes
- les tiroirs peuvent être montés dans n'importe quel ordre
- avec couvercle supérieur et couvercle frontal amovibles
- pour assurer la sécurité du blocage des outils, le couvercle supérieur est garni de mousse alvéolée
- 1 plateau amovible à 2 poignées et 2 couvercles transparents destinés aux tiroirs sont logés sous le couvercle supérieur
- couvercle transparent permettant d'utiliser les tiroirs comme boîte à outils séparée
- possibilité de marquage personnalisé du coffre et des tiroirs
- 2 roulettes doubles aisément maniables du côté de la poignée télescopique
- pour un transport debout, possibilité d'équiper le coffre de 4 roulettes avec le jeu de roulettes R 13217 (à commander séparément)
- poignée télescopique permettant un transport aisé
- 2 poignées latérales de transport
- résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
- force portante 60 kg
- verrouillage par cadenas en 3 points
- également disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Des fermetures et joints supplémentaires protègent de l'eau et de la crasse. Une valve spéciale assure la compensation de pression
- également livrable avec film réfléchissant sur le pourtour (5 tiroirs, 2 x 30mm, 3 x 60mm), pour une sécurité accrue lors de travaux dans un environnement obscur
- versions de coffres personnalisées sur demande

Avantages.

Chariot à outils STAHLWILLE 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY, jaune vifpoignées de transport latérales, deux couvercles de tiroirs transparents, 81091301

Les tiroirs avec poignée et blocage d'extraction sont amovibles individuellement et peuvent servir de boîte à outils séparée avec un couvercle transparent. Ceux-ci peuvent être insérés dans n'importe quel ordre Utilisable partout pour un montage professionnel sur site - convient parfaitement pour les mécaniciens, les ajusteurs de machines, les dépanneurs, les installateurs et les techniciens, par exemple


Le coffre à doubles roulettes à marche silencieuse résiste au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques







Dessin technique.



Attributs techniques.

| Width mm (b) | 581 mm |
|----------------|-----------|
| Couleur | jaune vif |
| Hauteur mm (h) | 455 mm |
| Length mm (L) | 381 mm |

Données logistiques.

| Profondeur mm (IFS) | 600 |
|---------------------|---------------------|
| Largeur | 405 |
| Hauteur mm (IFS) | 520 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |

| N° | 13217 LGE | Longueur (emballé, mm) | 600 |
|----|-----------|------------------------|------------------------|
| | | Largeur (emballé, mm) | 420 |
| | | Height (packed, mm) | 520 |
| | | Volume (packed, dm3) | 131.04 dm3 |
| | | Réf. n° | 81091301 |
| | | Poids (brut, kg) | 15,640 |
| | | Poids PAP (kg) | 1,500 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,000 |
| | | GTIN | 4018754240128 |
| | | Pays d'origine AWR | ITALY |
| | | Région d'origine | Ausländischer Ursprung |
| | | Customs tariff no. | 42021250 |
| | | Emballage | 1 |
| | | Poids | 16000 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom) | GTIN |
|----------|--------------------------------------|---|---------------|
| 81091301 | 13217 LGE WERKZEUG- TROLLY | Chariot à outils jaune vif | 4018754240128 |
| 81091302 | 13217 LOR WERKZEUG- TROLLY | Chariot à outils orange vif | 4018754240135 |
| 81091304 | 13217 LR WERKZEUG- TROLLY | Chariot à outils rouge vif | 4018754240159 |
| 81091306 | 13217 TS WERKZEUG- TROLLY | Chariot à outils noir | 4018754240173 |
| 81091322 | 13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY | Chariot à outils noir | 4018754284481 |
| 96894809 | 13217 TS RF | Chariot à outils noir (avec film réfléchissant) | 4018754254125 |

Code GTIN.



Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



90432737 Sécurité anti-extraction des tiroirs

Images.







