



Pièce de transition

569

Réf. n° 15030006
GTIN 4018754013395
Modèle 569



Désignation. Pièce de transition 3/4 "-1" L.61mm

Caractéristiques.

- #a; 3/4" #D; 1" (20 x 25)
- acier à hautes performances HPQ®
- DIN 3123/ISO 3316

Avantages.

3/4" à 4 côtés intérieurs à carré extérieur 1" (20 x 25)

Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	1
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
d	34,7 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	61
Largeur	35
Hauteur mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	185

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Largeur (emballé, mm)	75
Length mm (L)	61 mm	Height (packed, mm)	35
		Volume (packed, dm3)	0.485625 dm3
		Réf. n°	15030006
		Poids (brut, kg)	1,545
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754013395
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Customs tariff no.	82042000
		Emballage	5
		Poids	315 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
15030006	569	Pièce de transition 3/4 "-1" L.61mm	4018754013395

Code GTIN.



Accessoires.



91361318
Cliquet à
emmanchement avec
poignée



15110000
Cliquet amovible

