

## Rallonges à verrouillage de sécurité QuickRelease

**509QR**

Réf. n° **13011002**  
GTIN **4018754141272**  
Modèle **509QR/5**



**Désignation.** 1/2 " für Automatiktexthe und BMEcat Rallonge pour clé à douille QuickRelease L.130mm

**Caractéristiques.**

- DIN 3123/ISO 3316
- breveté

### Avantages.

QuickRelease sécurise chaque membre individuel de la chaîne d'outils – du cliquet à la rallonge en passant par la douille

D'autres systèmes de sécurité sur le marché ne fixent que le premier outil d'insertion sur le cliquet

Plus d'efficacité. Le changement d'outil ne se fait pas seulement en toute sécurité, mais aussi plus rapidement, à la main

Empêche la perte des adaptateurs pour douille de serrage, même dans les points de vissage difficiles d'accès ou dans les trous filetés longs

Mécanisme facilement accessible et ergonomiquement optimisé fixe l'outil sans occuper d'espace supplémentaire



## Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Une solution pour chaque situation.

Nos rallonges de douilles sont disponibles en différentes versions (différentes tailles de sortie, forme droite et courbe, avec ou sans QuickRelease, avec unités de mesure en pouces, avec entraînement oscillant ou en version VDE).



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Convient aux vis difficiles d'accès.

La combinaison d'une longueur de travail optimale et d'un verrouillage à bille garantit une bonne tenue des douilles. Cela permet une transmission de puissance élevée et sûre dans les endroits difficiles d'accès et pour les raccords filetés de faible hauteur, par exemple pour les réparations sur les voitures et les camions.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Un savoir-faire exceptionnel.

L'outil est fabriqué en Chrome Alloy Steel de haute qualité, ce qui lui confère une stabilité et une durabilité exceptionnelles en utilisation continue. Il est également doté d'une finition chromée résistante à la corrosion.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

## Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Dim.	5
Length mm (L)	130 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	130
Largeur	24
Hauteur mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	131
Largeur (emballé, mm)	25
Height (packed, mm)	25
Volume (packed, dm3)	0.081875 dm3
Réf. n°	13011002
Poids (brut, kg)	0,192
Poids PAP (kg)	0,000

<b>Poids PVC (kg)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754141272
<b>Pays d'origine AWR</b>	GERMANY
<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Customs tariff no.</b>	82042000
<b>Emballage</b>	1
<b>Poids</b>	187 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Rallonge pour clé à douille QuickRelease L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Rallonge pour clé à douille QuickRelease L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Rallonge pour clé à douille QuickRelease L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Rallonge pour clé à douille QuickRelease L.255mm	4018754141289

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal