

Douilles tournevis VDE 3/8"

12174 VDE



Réf. n° 02390025
GTIN 4018754253609
Modèle 12174 VDE T 25



Désignation.

3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm


Caractéristiques.

- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- VDE, isolé jusqu'à 1 000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|--------------|
| Empreinte | TORX® |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 " |
| d | 22,8 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Taille Profil de sortie | T25 |
| Length mm (L) | 67 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 66 |
| Largeur | 19 |
| Hauteur mm (IFS) | 19 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 75 |
| Largeur (emballé, mm) | 35 |
| Height (packed, mm) | 35 |
| Volume (packed, dm3) | 0.091875 dm3 |
| Réf. n° | 02390025 |
| Poids (brut, kg) | 0,055 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754253609 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 52 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 02390020 | 12174 VDE T 20 | 3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm | 4018754253593 |
| 02390025 | 12174 VDE T 25 | 3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm | 4018754253609 |
| 02390030 | 12174 VDE T 30 | 3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm | 4018754253616 |
| 02390040 | 12174 VDE T 40 | 3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm | 4018754253623 |
| 02390045 | 12174 VDE T 45 | 3/8 " Embouts de tournevis VDE L.67mm | 4018754253630 |

Code GTIN.



