



## Clé mixte à fourche i.TCS

### TCS OPEN BOX 13a/19

Réf. n° **96838778**  
 GTIN **4018754191277**  
 Modèle **OPEN BOX TCS 13a/19**



**Désignation.** Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 pcs.

**Caractéristiques.**

- 350 x 350 x 55 mm
- 19 pièces

## Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes OPEN BOX en insert TCS, 19 pcs.-pièces, 3/16-1 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form B,

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Points forts du produit.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Surface antidérapante.

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.

### Une solution pour chaque situation.

Nos clés de serrage sont disponibles en différentes versions (métriques, pouces, longues, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des troussees textiles, des pochettes à outils à enrouler ou des mousses TCS.





### Commandez et vérifiez.

Le set est organisé en toute sécurité dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables résistent aux produits chimiques et disposent d'évidements précis pour chaque outil. Le dessous jaune accrocheur des inserts TCS sert de surface de signalisation pour un contrôle rapide de l'exhaustivité du set.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Tool Control System

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Bagues à paroi mince


Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'outils  | 19 pcs.   |
| p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé<br>Façon d'écrire Exemple : 10 - 22 | 3/16-1  |
| Width mm (b)   | 350 mm  |
| DIN  | DIN 3113 Form B   |
| Hauteur mm (h)   | 55 mm   |
| Contenu  | 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ;<br>9/32 ; 5/16 ; 11/32 ;<br>3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ;<br>19/32 ; 5/8 ; 11/16 ;<br>3/4 ; 25/32 ; 13/16 ;<br>7/8 ; 15/16 ; 1" |
| Length mm (L)  | 350 mm  |
| Jeu de cloisons pour tiroirs   | 2/3   |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 365                 |
| Largeur                | 355                 |
| Hauteur mm (IFS)       | 85                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 365                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 355                 |
| Height (packed, mm)    | 85                  |
| Volume (packed, dm3)   | 11.013875 dm3       |
| Réf. n°                | 96838778            |
| Poids (brut, kg)       | 2,660               |
| Poids PAP (kg)         | 0,256               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754191277       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no.     | 82041100            |
| Emballage              | 1                   |
| Poids                  | 2000 g              |

## Variantes.

| Réf. n°  | Model no. (ERP)        | Désignation de l'article (Autom.)                                 | GTIN          |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 96838778 | OPEN BOX TCS<br>13a/19 | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN<br>BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 pcs. | 4018754191277 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal