

Cliquet QuickRelease à denture fine

435QR N



Réf. n° 12111020
GTIN 4018754235919
Modèle 435QR N



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4,5° L.193mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

réversible

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace



Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a | 15 mm |
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 3/8 |
| Nombre de dents | 80 |
| Angle de travail | 4.5 ° |
| Width mm (b) | 30 mm |
| DIN | DIN 3122 / ISO 3315 |
| Length mm (L) | 193 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 195 |
| Largeur | 31 |
| Hauteur mm (IFS) | 15 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 197 |
| Largeur (emballé, mm) | 31 |
| Height (packed, mm) | 25 |
| Volume (packed, dm3) | 0.152675 dm3 |
| Réf. n° | 12111020 |
| Poids (brut, kg) | 0,245 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754235919 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 235 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 12111020 | 435QR N | Cliquet à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4.5° L.193mm | 4018754235919 |

Code GTIN.



Accessoires.



02501024
Clé Crowfoot heavy-duty



02501028
Clé Crowfoot heavy-duty



02501032
Clé Crowfoot heavy-duty



02501034
Clé Crowfoot heavy-duty



02501036
Clé Crowfoot heavy-duty



02501038
Clé Crowfoot heavy-duty



02501040
Clé Crowfoot heavy-duty



02501042
Clé Crowfoot heavy-duty



02501044
Clé Crowfoot heavy-duty



12180026
Porte-embout



02501046
Clé Crowfoot heavy-duty



12180030
Porte-embout



02501048
Clé Crowfoot heavy-duty



02501050
Clé Crowfoot heavy-duty



02501052
Clé Crowfoot heavy-duty



02501054
Clé Crowfoot heavy-duty



02501056
Clé Crowfoot heavy-duty



02501058
Clé Crowfoot heavy-duty



02501060
Clé Crowfoot heavy-duty



02501062
Clé Crowfoot heavy-duty

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



19021020
Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.



