

## Douilles 1/4", pouces

40aDV



Réf. n° 01650020  
GTIN 4018754001774  
Modèle 40 ADV 5/16



### Désignation.

1/4 " Douille pour tournevis Taille 5/16" L.31,8mm

### Caractéristiques.

- SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40605/40606
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

### Avantages.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606


### Technologies et caractéristiques de performance.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte	Hexagone double AS-drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	11,6 mm
d3	7 mm
Length mm (L)	31,8 mm
Ouverture [pouces]	5/16 "
t1	8 mm
t2	21,9 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	32
Largeur	12
Hauteur mm (IFS)	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	70
Largeur (emballé, mm)	70
Height (packed, mm)	12
Volume (packed, dm3)	0.0588 dm3
Réf. n°	01650020
Poids (brut, kg)	0,150
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754001774
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	10
Poids	15 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01650014	40 ADV 7/32	1/4 " Douille pour tournevis Taille 7/32" L.31,8mm	4018754001743
01650016	40 ADV 1/4	1/4 " Douille pour tournevis Taille 1/4" L.31,8mm	4018754001750

01650018	40 ADV 9/32	1/4 " Douille pour tournevis Taille 9/32" L.31,8mm	4018754001767
01650020	40 ADV 5/16	1/4 " Douille pour tournevis Taille 5/16" L.31,8mm	4018754001774

## Code GTIN.

