



Porte-embout QuickRelease, à verrouillage mécanique

3116/1QR-3316/1QR

Réf. n° 31161001
GTIN 4018754284221
Modèle 3116/1QR



Désignation.

Porte-embout QR, à verrouillage mécanique Entraînement 6 Pans mâle 1/4" Carré extérieur 1/4" L.50mm

Caractéristiques.

- carré d'entraînement mâle
- pour douilles IMPACT à verrouillage mécanique DIN 3129/ISO 2725-2 avec carré interne DIN 3121/ISO 1174-2
- avec un diamètre plus grand pour un meilleur contact des douilles IMPACT
- Chrome Alloy Steel, finition brunie

Avantages.

avec un emmanchement hexagonal


Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Six pans extérieur (pouces)	1/4
Carré extérieur	E 6,3 mm
Carré extérieur [pouces]	1/4 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Hauteur mm (h)	11,2 mm
Length mm (L)	50 mm
N°	3116/1QR
Entraînement six pans ext.	E 6,3

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	50
Largeur	10
Hauteur mm (IFS)	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	60
Largeur (emballé, mm)	55
Height (packed, mm)	13
Volume (packed, dm3)	0.0429 dm3
Réf. n°	31161001
Poids (brut, kg)	0,080
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284221
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82079030
Emballage	5
Poids	18 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
31161001	3116/1QR	Porte-embout QR, à verrouillage mécanique Entraînement 6 Pans mâle 1/4" Carré extérieur 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Porte-embout QR, à verrouillage mécanique Entraînement 6 Pans mâle 1/4" Carré extérieur 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Porte-embout QR, à verrouillage mécanique Entraînement 6 Pans mâle 1/4" Carré extérieur 1/2" L.50mm	4018754284245

Code GTIN.

