



Douilles IMPACT 1"

60IMP

Réf. n° 26010027
GTIN 4018754016259
Modèle 60 IMP 27



Désignation. Douille IMPACT 1 " 27mm L.60mm

Caractéristiques.

- 6 pans
- carré d'entraînement femelle 1"
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, finition brunie

Avantages.

Entraînement 1" à 4 côtés intérieurs

Points forts du produit.



Puissante et résistante.

Les douilles sont fabriquées en acier allié au chrome de haute qualité. Elles sont trempées dans l'huile pour éviter les tensions et les déformations.



Fonctionnalité optimisée.

Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu'une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n'est pas sous contrainte durant l'application.



Grande précision d'ajustement.

La grande précision d'ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une xation nettement meilleure.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|-----------------------|
| Empreinte | 6 pans |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1 " |
| d1 | 45 mm |
| d2 | 54 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Length mm (L) | 60 mm |
| Ouverture [mm] | 27 mm |
| t | 30 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 60 |
| Largeur | 54 |
| Hauteur mm (IFS) | 54 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 110 |
| Largeur (emballé, mm) | 63 |
| Height (packed, mm) | 56 |
| Volume (packed, dm3) | 0.38808 dm3 |
| Réf. n° | 26010027 |
| Poids (brut, kg) | 1,308 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754016259 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Emballage | 2 |
| Poids | 654 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 26010024 | 60 IMP 24 | Douille IMPACT 1 " 24mm L.58mm | 4018754016242 |
| 26010027 | 60 IMP 27 | Douille IMPACT 1 " 27mm L.60mm | 4018754016259 |
| 26010030 | 60 IMP 30 | Douille IMPACT 1 " 30mm L.62mm | 4018754016266 |
| 26010032 | 60 IMP 32 | Douille IMPACT 1 " 32mm L.63mm | 4018754016273 |
| 26010033 | 60 IMP 33 | Douille IMPACT 1 " 33mm L.63mm | 4018754016280 |
| 26010036 | 60 IMP 36 | Douille IMPACT 1 " 36mm L.67mm | 4018754016303 |
| 26010038 | 60 IMP 38 | Douille IMPACT 1 " 38mm L.70mm | 4018754016327 |
| 26010041 | 60 IMP 41 | Douille IMPACT 1 " 41mm L.70mm | 4018754016334 |
| 26010042 | 60 IMP 42 | Douille IMPACT 1 " 42mm L.73mm | 4018754016341 |
| 26010046 | 60 IMP 46 | Douille IMPACT 1 " 46mm L.76mm | 4018754016358 |
| 26010050 | 60 IMP 50 | Douille IMPACT 1 " 50mm L.82mm | 4018754016365 |
| 26010055 | 60 IMP 55 | Douille IMPACT 1 " 55mm L.87mm | 4018754016372 |
| 26010060 | 60 IMP 60 | Douille IMPACT 1 " 60mm L.91mm | 4018754016396 |
| 26010065 | 60 IMP 65 | Douille IMPACT 1 " 65mm L.80mm | 4018754233991 |
| 26010070 | 60 IMP 70 | Douille IMPACT 1 " 70mm L.85mm | 4018754234004 |
| 26010075 | 60 IMP 75 | Douille IMPACT 1 " 75mm L.95mm | 4018754234011 |
| 26010080 | 60 IMP 80 | Douille IMPACT 1 " 80mm L.100mm | 4018754234028 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal