

Cliquet à denture fine

515-2K



Réf. n° **13231011**
 GTIN **4018754177844**
 Modèle **515-2K**



Désignation.

Cliquet à denture fine 1/2 Angle de travail 6° L.265mm

Caractéristiques.

- réversible
- 60 dents
- à manche 2 composants
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- DIN 3122/ISO 3315

Avantages.

réversible

Les 60 dents permettent d'avoir un angle de travail de 6° seulement, pour un travail efficace même dans un espace étroit

Fonctionnement silencieux – même en cas d'application de couples élevés

Poignée ergonomique antidérapante bi-composants

Attributs techniques.

a	26,2 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Nombre de dents	60
Angle de travail	6 °
Width mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Length mm (L)	265 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	262
Largeur	40
Hauteur mm (IFS)	42
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	280
Largeur (emballé, mm)	45
Height (packed, mm)	48
Volume (packed, dm3)	0.6048 dm3
Réf. n°	13231011

Poids (brut, kg)	0,515
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754177844
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	1
Poids	515 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
13231011	515-2K	Cliquet à denture fine 1/2 Angle de travail 6° L.265mm	4018754177844

Code GTIN.



Accessoires.



03501074
Clé Crowfoot heavy-duty



03501075
Clé Crowfoot heavy-duty



03501076
Clé Crowfoot heavy-duty



13030002
Réducteur



13030005
Douille à choc



03501064
Clé Crowfoot heavy-duty



13180010
Porte-embout



03501069
Clé Crowfoot heavy-duty



03501072
Clé Crowfoot heavy-
duty

