



Doppelhaken

8032

Art.-Nr. **80320030**
GTIN **4018754050932**
Modell **8032/1**

Bezeichnung. Doppelhaken L.30 mm

- Eigenschaften.**
- belastbarer Doppelhaken mit praktischem Clip-System
 - zwei Winkelhaken 45°, 30 mm lang
 - aus robustem Stahl
 - Clip aus stabilem Kunststoff
 - passend für Lochtafeln und -platten mit einem 9 x 9 mm Lochraster
 - einfaches, werkzeugloses Anklemmen
 - schraubenlose Halterung verhindert das Zerkratzen der Lochwand

Technische Attribute.

für Modell 8002, 93/6, 93 TOP
BOX, 95 PRO, 98 PRO,
WB 621, WB 625, WB
630

Länge mm (L) 30 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	27
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	30
Volumen (verpackt, dm3)	0.168 dm3
Art.-Nr.	80320030
Gewicht (brutto, kg)	0,057
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754050932
Ursprungsland AWR	DENMARK
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	84661038

Packnorm

3

Gewicht (g)

19 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
80320030	8032/1	Doppelhaken L.30 mm	4018754050932
80320060	8032/2	Doppelhaken L.60 mm	4018754050949


GTIN-Code.



Zubehör.



85030003
Fahrbare Werkbank



80020001
Lochtafel



81200154
Werkstattwagen



81200157
Werkzeugtruhe



81200160
Werkstattwagen



81200161
Werkstattwagen



81200162
Werkstattwagen



81200163
Werkstattwagen



81200164
Werkstattwagen



81200165
Werkstattwagen



81200166
Werkstattwagen



81200167
Werkstattwagen



81200168
Werkstattwagen



81200169
Werkstattwagen



81200170
Werkstattwagen



81200171
Werkstattwagen



81200172
Werkstattwagen



81200173
Werkstattwagen



81200174
Werkstattwagen



85010621
Mobile Werkbank



85010625
Mobile Werkbank



81200175
Werkstattwagen
Sonderedition Best
tools never die

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal