

Llave inglesa de doble anillo en bandeja TCS

TCS OPEN RING 24/7 8x10-19x22



Núm. art. **96838758**
GTIN **4018754163649**
Modelo **OPEN RING TCS 24/7**



Designación.

Llave inglesa de doble anillo en bandeja TCS TCS OPEN RING 24/7 8x10-19x22 7 pzs.

Características.

- extremos de tamaño **diferente, sistema métrico**
- dentado 10°
- con hexágono
- DIN 3118/ISO 3318
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
- integrado de forma segura en el sistema modular de bandeja de espuma. Sistema de control de herramientas (TCS)

contiene 7 piezas:

7 llaves de doble caja con anillo abierto, en ángulo N.º 24: 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm

Ventajas.

Con el Tool Control System, las herramientas se depositan en bandejas de espuma de seguridad resistentes a los productos químicos con huecos tridimensionales de extraordinaria precisión

En el sistema modular de control de herramientas (TCS), los insertos para herramientas son una solución de almacenamiento inteligente para carros de taller y herramientas.

En el sistema modular de control de herramientas (TCS), los insertos para herramientas son una solución de almacenamiento inteligente para carros de taller y herramientas.

El acabado redondeado característico de STAHLWILLE hace que la llave inglesa sea cómoda de sujetar y fácil de agarrar, garantizando un trabajo seguro, incluso con las manos grasientas.

El característico acabado redondeado STAHLWILLE confiere a la llave inglesa un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.

Productos destacados.



Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en una bandeja de espuma TCS de STAHLWILLE. Estas duraderas incrustaciones son resistentes a los productos químicos y tienen huecos precisos para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de las bandejas TCS sirve como superficie de señalización para comprobar rápidamente si el juego está completo.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Tool Control System


El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	7 pzs.
Gama	8x10-19x22
Anchura mm (b)	175 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Altura mm (h)	35 mm
contenido	8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm
Longitud mm (L)	350 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Superficie	cromado

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	365
Anchura mm (IFS)	185
Altura mm (IFS)	80
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	365
Anchura (embalado, mm)	185
Altura (embalado, mm)	80
Volumen (empaquetado, dm3)	5.402 dm3
Núm. art.	96838758
Peso (bruto, kg)	1,124
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754163649
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	780 g

Lista de piezas.



41081922
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41081719
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41081417
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41081214
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41081113
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41081011
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo



41080810
Llave de doble caja con
anillo abierto, en
ángulo

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96838758	OPEN RING TCS 24/7	Llave inglesa de doble anillo en bandeja TCS TCS OPEN RING 24/7 8x10-19x22 7 pzs.	4018754163649

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal