



Llaves de una sola boca VDE

12160 VDE



Núm. art. **44180010**
GTIN **4018754253968**
Modelo **12160 VDE 10**



Designación.

Llave fija de una boca VDE SW 10mm L.140.7mm

Características.


- tamaños de llave **métrica**
- aislamiento VDE hasta 1.000 V
- aislamiento de protección según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, cromado

Ventajas.

DIN EN 60900



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	10,5 mm
Anchura mm (b)	26 mm
DIN	DIN EN 60900
Longitud mm (L)	140,7 mm
Anchura de los planos 1 [mm]	10 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	139
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	11
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	175
Anchura (embalado, mm)	25
Altura (embalado, mm)	25
Volumen (empaquetado, dm3)	0.109375 dm3
Núm. art.	44180010
Peso (bruto, kg)	0,050
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754253968
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	48 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
44180010	12160 VDE 10	Llave fija de una boca VDE SW 10mm L.140.7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	Llave fija de una boca VDE SW 13mm L.166.4mm	4018754253975

44180014	12160 VDE 14	Llave fija de una boca VDE SW 14mm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	Llave fija de una boca VDE SW 17mm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	Llave fija de una boca VDE SW 19mm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	Llave fija de una boca VDE SW 22mm L.248mm	4018754254019

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal