

Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL®

4856

Réf. n° **48560010**
GTIN **4018754123223**
Modèle **3K DRALL® 4856 T10 TORX®**



Désignation.

Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T10 Lg.80mm

Propriétés.

- pour vis TORX® femelles
- avec pointe creuse (TORX® Tamper Resistant)
- pointe noire
- manche tri-composants avec revêtement antidérapant en fibres et trou d'accroche
- Chrome Alloy Steel, chromé mat

Avantages.

avec forage à la pointe d'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

Points forts du produit.



Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


Technologies et caractéristiques.



Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs et souples, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	TORX® Tamper Resistant
Taille profil de sortie	T10
L1	80 mm
L2	175 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	174
Largeur mm (IFS)	23
Hauteur mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	195
Largeur (emballé, mm)	78
Hauteur (emballé, mm)	45
Volume (emballé, dm3)	0.68445 dm3
Réf. n°	48560010
Poids (brut, kg)	0,263
Poids PAP (kg)	0,050
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123223
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids (g)	26 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
48560006	3K DRALL® 4856 T6 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T6 Lg.50mm	4018754123186
48560007	3K DRALL® 4856 T7 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T7 Lg.50mm	4018754123193
48560008	3K DRALL® 4856 T8 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T8 Lg.60mm	4018754123209
48560009	3K DRALL® 4856 T9 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T9 Lg.60mm	4018754123216
48560010	3K DRALL® 4856 T10 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T10 Lg.80mm	4018754123223
48560015	3K DRALL® 4856 T15 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T15 Lg.80mm	4018754123230
48560020	3K DRALL® 4856 T20 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T20 Lg.100mm	4018754123247
48560025	3K DRALL® 4856 T25 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T25 Lg.100mm	4018754123254
48560027	3K DRALL® 4856 T27 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T27 Lg.115mm	4018754123261
48560030	3K DRALL® 4856 T30 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T30 Lg.115mm	4018754123278
48560040	3K DRALL® 4856 T40 TORX®	Tournevis TORX® Tamper Resistant 3K DRALL® T40 Lg.115mm	4018754123285

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal