

21TX



Art. no. 41252024
GTIN 4018754022373
Modell 21TX E20 x E24 TORX®



Varumärke.

E20 x E24 L.227mm

Egenskaper.

- för utvändiga TORX®-skruvar
- raka
- kromlegerat stål, förkromade

Teknik och egenskaper.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

a	12,5 mm
Utgångsprofil	TORX®
d1	24,7 mm
d2	29,2 mm
Storlek på utgångsprofil	E20 x E24
Längd mm (L)	227 mm
Legering	Chrome Alloy Steel

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	228
Bredd mm (IFS)	30
Höjd mm (IFS)	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	240
Bredd (förpackad, mm)	85
Höjd (förpackad, mm)	50
Volym (förpackad, dm3)	1.02 dm3
Art. no.	41252024
Vikt (brutto, kg)	1,290
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754022373
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	129 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
41250608	21TX E6 x E8 TORX®	E6 x E8 L.115.5mm	4018754022342
41251012	21TX E10 x E12 TORX®	E10 x E12 L.149.5mm	4018754022359
41251418	21TX E14 x E18 TORX®	E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E20 x E24 TORX®	E20 x E24 L.227mm	4018754022373

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal