



#### Riduttore

513

Nr. art. 13030002

GTIN **4018754013029** 

Modello 513



**Designazione.** Riduttore 1/2 "-3/8" Lun.35mm

**Proprietà.** • interno 1/2" esterno 3/8" (12,5 x 10)

• carico massimo 202 N·m

acciaio ad alte prestazioni HPQ®

• DIN 3123/ISO 3316

#### Vantaggi.

Raccordo/adattatore per 1/2" interno a 3/8" esterno (12,5 x 10)

Ideale per una vasta gamma di lavori su auto, biciclette, moto e nel settore industriale

Il bloccaggio a sfera garantisce una tenuta fissa e sicura all'utensile

Robusto strumento di qualità per professionisti - Made in Germany

Acciaio ad alte prestazioni di alta qualità (HPQ®), estremamente resistente, a parete sottile e ideale per lavorare in spazi ristretti

### Tecnologie e caratteristiche.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

### Attributi tecnici.

Quadro di uscita esterno	3/8	Profondità mm (IFS)	35
(pollici)		Larghezza mm (IFS)	24
Squadra di azionamento interna (pollici)	1/2 "	Spessore mm (IFS)	24
d	22,7 mm RAEE/Legge sull'elettricità	RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Lunghezza (imballata, mm)	90
Lunghezza mm (L)	35 mm	Larghezza (imballata, mm)	70
Lega	Chrome Alloy Steell	Spessore (confezionata, mm)	24
		Volume (imballato, dm3)	0.1512 dm3
		Nr. art.	13030002
		Peso (lordo, kg)	0,280
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754013029

Dati logistici.

Paese di origine AWR

Regione di origine

N. tariffa doganale

Peso (g)

Standard di imballaggio

**GERMANY** 

82042000

5

60 g

Nordrhein-Westfalen

### Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
13030002	513	Riduttore 1/2 "-3/8" Lun.35mm	4018754013029

## **Codice GTIN.**



# Accessori (per).



#### STAHLWILLE Eduard Wille GmbH