



Cardandoppen 1/4", imperiaal, kort

402aK

Artikelnr. 01541034
GTIN 4018754146772
Model 402aK 9/16



Aanwijzing.

1/4 " Cardandop Maat 9/16" L.37.5mm

Kenmerken.

- extra korte uitvoering
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

extra korte uitvoering


Technologieën en prestatiekenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Vierkantaandrijving binnen (inch)	1/4 "
d1	19 mm
d2	12,7 mm
d3	13,1 mm
Lengte mm (L)	37,5 mm
Breedte over vlakken [inch]	9/16 "
t1	10,3 mm
t2	11,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	37
Breedte mm (IFS)	18
Hoogte mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	50
Volume (verpakt, dm3)	0.25 dm3
Artikelnr.	01541034
Gewicht (bruto, kg)	0,127
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754146772
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	25 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
01541024	402aK 3/8	1/4 " Cardandop Maat 3/8" L.34mm	4018754150243
01541034	402aK 9/16	1/4 " Cardandop Maat 9/16" L.37.5mm	4018754146772

GTIN-code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal