

230a



Art. no. 41614850
GTIN 4018754139491
Modell 230a 1 x 1.1/16



Varumärke.

Nyckelstorlek 1 x 1 1/16 " L.368mm

Egenskaper.

- lågböjda
- SAE AS 954 (mått och kontrolluppgifter)
- Fed. Spec. GGG-W-636E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 upp till storlek 1/2"
- HPQ® -högvärdigt stål, förkromade

Teknik och egenskaper.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

a	16 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	36,5 mm
d2	38,6 mm
Längd mm (L)	368 mm
Legering	HPQ® högpresterande stål
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 1 [tum]	1 "
Skiftnyckelstorlek 2 [tum]	1 1/16 "
t1	23 mm
t2	24 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	375
Bredd mm (IFS)	40
Höjd mm (IFS)	28
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	470
Bredd (förpackad, mm)	140
Höjd (förpackad, mm)	30
Volym (förpackad, dm3)	1.974 dm3
Art. no.	41614850
Vikt (brutto, kg)	2,302
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,017
GTIN	4018754139491
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	460 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
41611620	230a 1/4 x 5/16 Nyckelstorlek 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754023059
41612022	230a 5/16 x 11/32 Nyckelstorlek 5/16 x 11/32 " L.195mm	4018754158799
41612024	230a 5/16 x 3/8 Nyckelstorlek 5/16 x 3/8 " L.195mm	4018754023066
41612428	230a 3/8 x 7/16 Nyckelstorlek 3/8 x 7/16 " L.215mm	4018754023073
41612832	230a 7/16 x 1/2 Nyckelstorlek 7/16 x 1/2 " L.225mm	4018754023080
41613234	230a 1/2 x 9/16 Nyckelstorlek 1/2 x 9/16 " L.235mm	4018754023097
41613436	230a 9/16 x 5/8 Nyckelstorlek 9/16 x 5/8 " L.245mm	4018754023103
41613640	230a 5/8 x 3/4 Nyckelstorlek 5/8 x 3/4 " L.274mm	4018754023110
41613840	230a 11/16 x 3/4 Nyckelstorlek 11/16 x 3/4 " L.275mm	4018754023127
41614244	230a 13/16 x 7/8 Nyckelstorlek 13/16 x 7/8 " L.301mm	4018754139477
41614648	230a 15/16 x 1 Nyckelstorlek 15/16 x 1 " L.340mm	4018754139484
41614850	230a 1 x 1.1/16 Nyckelstorlek 1 x 1 1/16 " L.368mm	4018754139491
41615256	230a 1.1/8 x 1.1/4 Nyckelstorlek 1 1/8 x 1 1/4 " L.403mm	4018754139507

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal