



# Steckschlüsseleinsätze 1/2", metrisch, lang

#### **51S**

Art.-Nr. 03240208

GTIN 4018754007196

Modell **51S 20,8** 







**Bezeichnung.** 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm/" L.83mm

**Eigenschaften.** • lange Ausführung

• Sechskant mit AS-Drive-Profil

• 1/2" Innenvierkant-Antrieb

• HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

• Gr. 20,8 mm - 13/16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen

• DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709


#### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



### **Technische Attribute.**

Abtriebsprofil Sechskant AS-		
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "	
d1	27,7 mm	
d2	26 mm	
d3	20 mm	
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	
Länge mm (L)	83 mm	
Schlüsselweite [mm] 20,8 mm		
Schlüsselweite [Zoll]	13/16 "	
t1	22 mm	
t2	66,2 mm	

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

( 0)		
Breite mm (IFS)	28	
Höhe mm (IFS)	28	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	145	
Breite (verpackt, mm)	90	
Höhe (verpackt, mm)	54	
Volumen (verpackt, dm3)	0.7047 dm3	
ArtNr.	03240208	
Gewicht (brutto, kg)	1,960	
Gewicht PAP (kg)	0,000	
Gewicht PVC (kg)	0,010	
GTIN	4018754007196	
Ursprungsland AWR	GERMANY	
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen	
Zolltarifnr.	82042000	
Packnorm	10	
Gewicht (g)	196 g	

83

#### Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03240017	51S 17	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm	4018754007165
03240019	51S 19	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm	4018754007172
03240208	51S 20,8	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm/" L.83mm	4018754007196

#### GTIN-Code.



### Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



09010001 Gummieinsatz