



## Laboratoryjny przetwornik dla kluczy dynamometrycznych i wkrętałów dynamometrycznych

**7728-20**

Art. nr **96524020**

GTIN **4018754239399**

Model **7728-20**



### Oznaczenie.

Laboratoryjny przetwornik 20N·m-200N·m Gniazdo kwadratowe 1/2" Śr120mm

### Właściwości.

DIN EN ISO 6789 jest obsługiwany w wielu językach podczas kalibracji. Dalsze normy i specyfikacje fabryczne na żądanie

## Zalety.

opatentowany



## Technologie i właściwości użytkowe.



### QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

**DKD-R 10-8 / DIN 51309**

W naszym laboratorium kalibracyjnym posiadającym akredytację DAkks nasze przetworniki momentu obrotowego i przyrządy kontrolne są profesjonalnie kalibrowane. W zależności od wymagań odbywa się to albo z certyfikatem kalibracji w ramach naszej akredytacji (zgodnie z DKD-R 10 8 lub DIN 51309), albo z certyfikatem kalibracji fabrycznej w oparciu o te wytyczne.

**Atrybuty techniczne.**

Gniazdo kwadratowe [cale]	1/2 "
Odchylenie wyświetlacza +- 0,5% wartości zmierzonej N·m	20-200
Odchylenie wyświetlania +- 0,25% wartości zmierzonej N·m	40-200
Odchylenie wyświetlacza +- 0,5% zmierzonej wartości in·lb	177-1770
Odchylenie wyświetlacza +- 0,5% wartości zmierzonej ft·lb	15-148
Obszar zastosowania	Drehmomentschlüssel
d	120 mm
Waga z pudełkiem	3170 g
Str.	20
MA N·m	20 N·m
Wartość nominalna N·m	200 N·m

**Dane logistyczne.**

Głębokość mm (IFS)	300
Szerokość mm (IFS)	250
Wysokość mm (IFS)	105
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Długość (w opakowaniu, mm)	300
Szerokość (w opakowaniu, mm)	250
Wysokość (w opakowaniu, mm)	105
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	7.875 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96524020
Waga (brutto, kg)	3,968
Waga PAP (kg)	0,092
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754239399
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	90319000
Standard pakowania	1
Waga (g)	2983 g

**Lista części.**

81500003  
Skrzynia z tworzywa sztucznego, pusta

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96524011	7728-1S	Laboratoryjny przetwornik 1N·m-10N·m Gniazdo kwadratowe 1/4" Śr120mm	4018754239382
96524001	7728-1	Laboratoryjny przetwornik 1N·m-10N·m Gniazdo kwadratowe 1/4" Śr120mm	4018754239337
96524002	7728-2	Laboratoryjny przetwornik 2N·m-20N·m Gniazdo kwadratowe 1/4" Śr120mm	4018754239344
96524004	7728-4	Laboratoryjny przetwornik 4N·m-40N·m Gniazdo kwadratowe 3/8" Śr120mm	4018754239351
96524006	7728-6	Laboratoryjny przetwornik 6N·m-60N·m Gniazdo kwadratowe 3/8" Śr120mm	4018754239368
96524010	7728-10	Laboratoryjny przetwornik 10N·m-100N·m Gniazdo kwadratowe 3/8" Śr120mm	4018754239375
96524020	7728-20	Laboratoryjny przetwornik 20N·m-200N·m Gniazdo kwadratowe 1/2" Śr120mm	4018754239399
96524040	7728-40	Laboratoryjny przetwornik 40N·m-400N·m Gniazdo kwadratowe 3/4" Śr156mm	4018754239405
96524065	7728-65	Laboratoryjny przetwornik 65N·m-650N·m Gniazdo kwadratowe 3/4" Śr156mm	4018754239412
96524080	7728-80	Laboratoryjny przetwornik 80N·m-800N·m Gniazdo kwadratowe 3/4" Śr156mm	4018754239429
96524100	7728-100	Laboratoryjny przetwornik 100N·m-1000N·m Gniazdo kwadratowe 3/4" Śr156mm	4018754239436
96524300	7728-300	Laboratoryjny przetwornik 300N·m-3000N·m Gniazdo kwadratowe 1 1/2" Śr195mm	4018754239443

## GTIN.



## Akcesoria (dla).



52110054  
Przewody



96583631  
Adapter USB, kabel  
jack z  
oprogramowaniem  
Torkmaster

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal