

STARTER 27



Art. no. **41091113**
GTIN **4018754022045**
Modell **STARTER 27 11 x 13**



Varumärke. Nyckelstorlek 11 x 13 mm L.150mm

Egenskaper.

- ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

Teknik och egenskaper.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

a	6,5 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	16,5 mm
d2	19,5 mm
Längd mm (L)	150 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
r1	35 mm
r2	60 mm
Skiftnyckelstorlek 1 [mm]	11 mm
Skiftnyckelstorlek 2 [mm]	13 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	151
Bredd mm (IFS)	56
Höjd mm (IFS)	7
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	153
Bredd (förpackad, mm)	58
Höjd (förpackad, mm)	55
Volym (förpackad, dm ³)	0.48807 dm ³
Art. no.	41091113
Vikt (brutto, kg)	0,515
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754022045
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	50 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Nyckelstorlek 10 x 12 mm L.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Nyckelstorlek 11 x 13 mm L.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Nyckelstorlek 14 x 16 mm L.179mm	4018754022052
41091417	STARTER 27 14 x 17	Nyckelstorlek 14 x 17 mm L.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Nyckelstorlek 15 x 17 mm L.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Nyckelstorlek 16 x 18 mm L.200mm	4018754096770

41091922

STARTER 27 19 x 22

Nyckelstorlek 19 x 22 mm L.225mm

4018754022090

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal