



Doppelringratschenschlüssel, metrisch, Doppelsechskant

25

Art.-Nr. 41131415

GTIN 4018754022168

Modell 25 14 x 15



Bezeichnung.

Doppelringratschenschlüssel SW 14 x 15 mm L.170mm

Eigenschaften.

- metrische, ungleiche Schlüsselweiten
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- · gerade Ausführung
- 22 Zähne
- verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

a	12 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS- Drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Länge mm (L)	170 mm
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	14 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	15 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	174	
Breite mm (IFS)	30	
Höhe mm (IFS)	13	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	175	
Breite (verpackt, mm)	31	
Höhe (verpackt, mm)	14	
Volumen (verpackt, dm3)	0.07595 dm3	
ArtNr.	41131415	
Gewicht (brutto, kg)	0,130	
Gewicht PAP (kg)	0,000	
Gewicht PVC (kg)	0,005	
GTIN	4018754022168	
Ursprungsland AWR	UNITED STATES	
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung	
Zolltarifnr.	82041100	
Packnorm	1	

126 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41130708	25 7 x 8	Doppelringratschenschlüssel SW 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Doppelringratschenschlüssel SW 9 x 10 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Doppelringratschenschlüssel SW 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Doppelringratschenschlüssel SW 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151
41131415	25 14 x 15	Doppelringratschenschlüssel SW 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Doppelringratschenschlüssel SW 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Doppelringratschenschlüssel SW 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

Gewicht (g)

GTIN-Code.

