

## Małe klucze płaskie dwustronne ELECTRIC, metryczne

### ELECTRIC 12

Art. nr **40063232**  
GTIN **4018754018673**  
Model **ELECTRIC 12 3,2**



#### Oznaczenie.

Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 3,2 mm Dł.70mm

#### Właściwości.

- **metryczne, identyczne** rozmiary końcówek
- prosta konstrukcja, szczęki odgięte pod kątem 15° i 75°
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi podwójne T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną w dotyku powierzchnię antypoślizgową
- stal stopowa chromowa, chromowana

## Technologie i właściwości użytkowe.



#### Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



#### Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a	2 mm
Szerokość mm (b)	10,5 mm
Długość mm (L)	70 mm
Stop	Stal stopowa chromowa
Pozycja szczęk	15/75 °
Powierzchnia	chromowane
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	3,2 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	3,2 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	70
Szerokość mm (IFS)	11
Wysokość mm (IFS)	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	90
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	7
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.0252 dm <sup>3</sup>
Art. nr	40063232
Waga (brutto, kg)	0,053
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754018673
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Waga (g)	5 g

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40063232	ELECTRIC 12 3,2	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 3,2 mm Dł.70mm	4018754018673
40063535	ELECTRIC 12 3,5	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 3,5 mm Dł.70mm	4018754018680

40060404	ELECTRIC 12 4	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 4 mm Dł.70mm	4018754018550
40064545	ELECTRIC 12 4,5	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 4,5 mm Dł.70mm	4018754018697
40060505	ELECTRIC 12 5	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 5 mm Dł.78mm	4018754018567
40065555	ELECTRIC 12 5,5	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 5,5 mm Dł.78mm	4018754018703
40060606	ELECTRIC 12 6	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 6 mm Dł.78mm	4018754018574
40060707	ELECTRIC 12 7	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 7 mm Dł.91mm	4018754018581
40060808	ELECTRIC 12 8	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 8 mm Dł.96mm	4018754018598
40060909	ELECTRIC 12 9	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 9 mm Dł.103mm	4018754018604
40061010	ELECTRIC 12 10	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 10 mm Dł.105mm	4018754018611
40061111	ELECTRIC 12 11	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 11 mm Dł.116mm	4018754018628
40061212	ELECTRIC 12 12	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 12 mm Dł.116mm	4018754018635
40061313	ELECTRIC 12 13	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 13 mm Dł.131mm	4018754018642
40061414	ELECTRIC 12 14	Mały klucz płaski dwustronny Rozm. 14 mm Dł.131mm	4018754018659

## GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal