



Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + projecteur de travail

93/6

Réf. n° **98830196**
GTIN **4018754343324**
Modèle **93 Trolley + Box**

Désignation.

Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 Tiroir 481 x 877 x 1463 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005

Propriétés.

Principales caractéristiques de la servante d'atelier:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
 2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément
- 2 poignées
 - Protection anticollision sur le pourtour
 - Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
 - Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (épaisseur 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger le palier contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
 - Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
 - Peuvent être équipés de plateaux TCS STAHLWILLE
 - 6 légers tiroirs amovibles (noirs, RAL 9005) à extension complète (370 mm) et avec glissières cage à billes
 - Avec porte-rouleau de papier

Principales caractéristiques de la TOP BOX:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
 2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément
- Corps et tiroirs thermolaqués (noir foncé, RAL 9005)
 - 4 tiroirs facilement amovibles avec extension totale (370 mm) et glissières à cage à billes
 - Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
 - Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
 - Peut être équipée des inserts standard ou TCS STAHLWILLE

Principales caractéristiques de la lampe de chantier:

- Batterie intégrée
- Angle d'éclairage réglable

- Boîtier en plastique robuste
- Luminosité : 2800 lm

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

À toute épreuve.

La surface de travail de 877 x 481 mm est particulièrement adaptée aux travaux sur des composants de grande taille. Les compartiments intégrés pour les petites pièces garantissent un rangement clair et ordonné. Grâce à sa construction robuste, le TTS 93 atteint une capacité de charge statique de 500 kg. Grâce à des renforts, les tiroirs peuvent supporter une charge de 30 kg et le tiroir inférieur peut même supporter une charge de 45 kg.



Sécurité maximale.

Le verrouillage centralisé avec serrure à cylindre latérale et clé rabattable protège l'outil contre les accès non autorisés. La sécurité anti-basculement empêche l'extraction simultanée de plusieurs tiroirs afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.



Commande simplifiée.

Les compartiments intégrés pour les petites pièces garantissent non seulement un rangement clair et ordonné, mais augmentent également la fonctionnalité et créent un environnement organisé où tout reste à portée de main.



Une organisation optimale.

Tous les tiroirs peuvent être retirés à 100 %. En combinaison avec les inserts STAHLWILLE standard et TCS ou les cloisons de tiroir variables, vous bénéficiez toujours d'une vue d'ensemble optimale et d'un retrait aisé des outils.



Une organisation optimale.

Tous les tiroirs peuvent être étendus jusqu'à 100 %. L'utilisation combinée d'inserts STAHLWILLE standard et TCS ou de séparateurs de tiroirs variables garantit une vue d'ensemble claire et un accès pratique aux outils.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Configuration complète en standard.

Qu'il s'agisse du porte-rouleau de papier, de la grille perforée des deux côtés pour la fixation d'accessoires, des freins de blocage ou des roulettes résistantes à l'huile et aux acides (Ø 125 mm) avec protection anti-filetage. Notre valise à roulettes pour outils offre de nombreuses fonctionnalités, et ce de série.

Technologies et caractéristiques.



Tool Control System

Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.

Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	10
Largeur mm (b)	877 mm
Couleur	TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005
Abréviation de couleur	Ral 7016; RAL 9005
Hauteur mm (h)	1463 mm
Longueur mm (L)	481 mm
Dimensions intérieures des tiroirs mm	351 x 530 x 68 mm (8x) 351 x 530 x 145 mm (1x) 351 x 530 x 198 mm (1x)
Charge par tiroir	30 kg 30 kg 45 kg

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	800
Largeur mm (IFS)	565
Hauteur mm (IFS)	1450
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	800
Largeur (emballé, mm)	565
Hauteur (emballé, mm)	1450
Volume (emballé, dm3)	655.4 dm3
Réf. n°	98830196
Poids (brut, kg)	107,500
Poids PAP (kg)	8,500
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343324
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	94032080
Emballage	1
Poids (g)	107500 g


Liste de pièces.



81200157
Coffre à outils



81200154
Trolley



77490015
Projecteur de contrôle

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
98830196	93 Trolley + Box	Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 Tiroir 481 x 877 x 1463 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005	4018754343324

Code GTIN.



4 018754 343324

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal